

五十音順
ー商品名ー

【ア】

アーテン錠（2mg）	日点アトロピン点眼液1%
アービタックス注射液100mg	アトーゼット配合錠LD（院外のみ）
動注用アイエーコール100mg	アドエア50エアゾール120吸入用（院外のみ）
動注用アイエーコール50mg	アドエア100ディスカス60吸入用（院外のみ）
アイピーディカプセル100（院外のみ）	アドナ錠30mg
アイラミド配合懸濁性点眼液	アドナ注（静脈用）50mg
アイリーア硝子体内注射用キット40mg／ml	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
亜鉛華デンブレン「コザカイ・M」	アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
亜鉛華軟膏「ニッコー」	アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
アキネトン錠1mg（特定患者）	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
アクアチム軟膏1%	アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
アクテムラ点滴静注用80mg（特定患者）	アナフラニール錠10mg（院外のみ 特定患者）
アクテムラ点滴静注用400mg（特定患者）	アナペイン注2mg／mL 0.2%100mL
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（特定患者）	アナペイン注7.5mg／mL 0.75%10mL
アクテムラ皮下注162mgシリンジ（特定患者）	アネメトロ点適静注液500mg（用時購入）
アクトネル錠17.5mg（特定患者）	アバスチン点適静注用100mg（用時購入）
アコファイド錠100mg	アバスチン点適静注用400mg（用時購入）
アサコール錠400mg	アビガン錠200mg（COVID-19 対応）
アザニン錠50mg（用時購入）	アピドラ注ソロスター（院外のみ） →在庫限り
アザルフィジンEN錠500mg（特定患者）	アフィニトール錠5mg（用時購入）
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	アブストラル舌下錠100μg
アシクロビルDS80%「NK」（院外のみ）	アブストラル舌下錠400μg（特定患者）
アジスロマイシン錠250mg「テバ」（出荷停止）	アブラキサ点適静注用100mg（用時購入）
アジレクト錠1mg（院外のみ）	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
アスコルビン酸（岩城）（院外のみ）	アマージ錠2.5mg
アスコルビン酸注500mg「NP」（在庫限り）	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
アスタット軟膏1%	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
アズノール軟膏0.033%	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
アスパラカリウム錠300mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	アミティーザカプセル24μg
アスベリンシロップ0.5%（院外のみ）	アミノレバンEN配合散
アスベリンドライシロップ2%（院外のみ）	アミパレン輸液200ml
アスベリン散10%	アムバロ配合錠「NIG」
アスペノンカプセル20（特定患者）	アムビゾーム点滴静注用50mg（用時購入）
アズレンうがい液4%「ケンエー」	アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
アセリオ静注液1000mg	アメナリーフ錠200mg（院外のみ）
アゼルニジピン錠16mg「YD」	アラセナーA軟膏3%（一時採用）
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アラバ錠20mg（特定患者）
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アリセプト錠3mg（特定患者）
アゾルガ配合懸濁性点眼液	アリセプト錠5mg（特定患者）
アタラックスPカプセル25mg	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」（特定患者）
アタラックスP注射液（50mg／ml）	25mgアリナミンF糖衣錠
アテノロール錠50mg「サワイ」	アリナミン注射液10mg
アデホスコワ顆粒10%	アリミデックス錠1mg（特定患者）
	アリムタ注射用100mg（用時購入）
	アリムタ注射用500mg（用時購入）

五十音順
－商品名－

アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」
アルギニン点滴静注 30g 「AY」(特定患者)
アルサルミン内用液 10% (院内のみ)
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルツディスポ関節注 25mg
アルファカルシドールカプセル 0.25μg 「NIG」
アルファカルシドールカプセル 1μg 「NIG」
アルプロスタジル注 10μg シリンジ 「F」
アルロイドG
アレジオン錠 20mg (一時採用)
アレジオンLX点眼液 0.1% (院外のみ)
アレビアチン散 10%
アレビアチン錠 100mg
アレビアチン注 250mg
アレベール吸入用溶解液 0.125%
治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト
1:10
治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト
1:100
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト 1:1,000
アレンドロン酸錠 35mg 「トーフ」
アローゼン顆粒
アロカリス点滴静注 235mg
アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」
アロプリノール錠 100mg 「サワイ」
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者)
アンチレクス静注 10mg
アンテベートクリーム 0.05% (院外のみ)
アンヒバ坐剤小児用 100mg
アンヒバ坐剤小児用 200mg
アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル 45「トーフ」(出荷調整中)
アンブロキソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」
アンペック坐剤 10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」
EPLカプセル 250mg
イグザレルト錠 10mg
イグザレルト錠 15mg
イグラチモド錠 25mg 「サワイ」
イーケプラ点滴静注 500mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」
イスコチン錠 100mg
0.5g イソゾール
イソバイド
イソプロピルアルコール 70

イトラコナゾールカプセル 50
イナビル吸入粉末剤 20mg
イノレット 30R注 (院外のみ)
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」(出荷調整)
イブランス錠 125mg (用時購入)
イマチニブ錠 100mg 「ヤクルト」(用時購入)
イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」
イベニティ皮下注 105mg シリンジ
イモバックスポリオ皮下注
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」
イリボー錠 5μg
インクレミンシロップ 5% (院外のみ)
インジゴカルミン注 20mg 「第一三共」
インスリン アスパルトBSソロスターNR「サノフイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インデラル錠 10mg (院内のみ)
イントラリボス輸液 20% 100mL
インドメタシンクリーム 1% 「日医工」

【ウ】

ウブレチド錠 5mg
ウラリットーU配合散
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「テバ」
ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「テバ」
ウルティブロ吸入用カプセル
ウルソ錠 100mg (特定患者)
ウロカルン錠 225mg
ウロナーゼ静注用 6万単位 (用時購入 在庫限り)

【エ】

エイベリス点眼液 (院外のみ)
エキザルベ
液状フェノール「ニッコー」(販売中止)
エキセメスタン錠 25mg 「NK」(用時購入)
エクア錠 50mg
エクセラーゼ配合錠 (院内のみ残り 2024.3 経過措置終了)
エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD
エクロックゲル 5% 40g
エサンプトール錠 250mg
SG配合顆粒
SPトローチ 0.25mg 「明治」
エスポー皮下用 24000
エゼチミブ錠 10mg 「TE」
エソメプラゾールカプセル 10mg 「ケミファ」(院外のみ)

五十音順
－商品名－

エソメプラゾールカプセル 20mg 「ケミファ」
 エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5ml 「MA」(特定患者)
 エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0ml 「MA」(特定患者)
 エタノール「ケンエー」
 エダラボン点滴静注バッグ 30mg 「NP」
 エディロールカプセル 0.75μg (特定患者)
 エトキシスクレロール 1%注射液 (用時購入)
 エドルミズ錠 50mg
 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「MEEK」(一時出荷停止)
 エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」
 エヌケーエスワン配合OD錠 T20
 エヌケーエスワン配合OD錠 T25
 エパルレスタット錠 50mg 「JG」
 エビスタ錠 60mg (一時採用)
 エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「テバ」
 エピナスチン塩酸塩DS 1%小児用「日医工」(院外のみ 出荷調整中)
 エピペン注射液 0.15mg (院外のみ)
 エピペン注射液 0.3mg (院外のみ)
 エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」
 エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」(用時購入)
 エフィエント錠 3.75mg
 エフィエント錠 5mg
 エフェドリン「ナガキ」注射液 40mg
 エプクルーサ配合錠 (院外のみ)
 エブランチルカプセル 15mg
 エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「NIG」
 エベレンゾ錠 50mg (院外のみ)
 エベレンゾ錠 20mg (院外のみ)
 エホチール注 10mg
 エボザックカプセル 30mg (用時購入)
 MS温シップ「タイホウ」(院外のみ)
 エラスチーム錠 1800 (特定患者)
 エリキユース錠 2.5mg
 エリキユース錠 5mg
 エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用 (院外のみ)
 エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」
 LH-RH注 0.1mg 「タナベ」(用時購入)
 エルシトニン注 20S
 エルシトニン注 40単位 (特定患者)
 エルネオパNF 1号輸液 1000mL
 エルネオパNF 1号輸液 1500mL
 エルネオパNF 2号輸液 1000mL
 エルネオパNF 2号輸液 1500mL
 エルプラット点滴静注液 100mg

エルプラット点滴静注液 50mg
 エレンタール配合内用剤
 塩化ナトリウム「オーツカ」
 塩化ナトリウム注 10%シリンジ「テルモ」
 エンシュア・H (特定患者)
 エンテカビル錠 0.5mg 「武田テバ」
 エンドキサン錠 50mg (用時購入)
 注射用エンドキサン 100mg (用時購入)
 注射用エンドキサン 500mg (用時購入)
 エンブレル皮下注 25mg シリンジ 0.5mL
 エンブレル皮下注 25mg ペン 0.5ml (特定患者・院外のみ)
 エンブレル皮下注 50mg ペン 1ml (特定患者・院外のみ)
 エンペラシン配合錠
 エンレスト錠 50mg (院外のみ)
 エンレスト錠 100mg
 エンレスト錠 200mg
【オ】
 オイラックスクリーム 10%
 大塚蒸留水 20mL
 大塚蒸留水 500mL
 大塚生食注 100mL
 大塚生食注 1L
 大塚生食注 20mL
 大塚生食注 250mL
 大塚生食注 500mL
 大塚生食注 50mL
 大塚生食注 2ポート 100mL
 大塚糖液 10% 20mL
 大塚糖液 5% 100mL
 大塚糖液 5% 20mL
 大塚糖液 5% 250mL
 大塚糖液 5% 500mL
 大塚糖液 5% 50mL
 大塚糖液 50% 200mL
 オークル錠 100mg (用時購入)
 オキサロール軟膏 25μg/g (院外のみ)
 オキシコドン徐放錠 5mg NX [第一三共]
 オキシコドン徐放錠 10mg NX 「第一三共」
 オキシドール「ホエイ」
 オキノーム散 2.5mg
 オキノーム散 5mg
 オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg 「サンド」
 オザグレルNa注射液 80mg シリンジ「サワイ」 4ml
 オグメンチン配合錠 250RS
 オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」

五十音順
－商品名－

オセルタミビルDS 3%「サワイ」
オゼックス細粒小児用 15% (院外のみ)
オダイン錠 125mg
オテズラ錠 10mg (院外のみ)
オテズラ錠 20mg (院外のみ)
オテズラ錠 30mg (院外のみ)
オニバイド点滴静注 43mg (用時購入)
オノアクト点滴静注用 50mg
オノンカプセル 112.5mg (特定患者)
オノンドライシロップ 10% (院外のみ)
オビゾート注射用 0.1g
オフサロン点眼液 (院外のみ)
オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
オブジーボ点滴静注 120mg
オブジーボ点滴静注 240mg
オブソ内服液 10mg (特定患者)
オメブラゾール注用 20mg「NP」
オラネジン液 1.5%消毒用アプリータ 25ml
オリブ油「ヨシダ」
オルダミン注射用 1g (用時購入)
オルミエント錠 2mg (特定患者)
オルミエント錠 4mg (特定患者)
オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
オレンシア点滴静注用 250mg (特定患者)
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター (特定患者)
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「NIG」
オロパタジン点眼液 0.1%「ニッテン」

【カ】

カタプレス錠 75μg (用時購入)
カデックス軟膏 0.9%
カチリ「ヨシダ」(院外のみ)
カドサイラ点滴静注用 100mg (用時購入)
カドサイラ点滴静注用 160mg (用時購入)
カナグル錠 100mg
カナマイシンカプセル 250mg「明治」
カフェイン (特定患者)
カプトプリル錠 25「SW」(特定患者)
カペシタビン錠 300mg「NK」
カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」(用時購入)
カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」
カボメティクス錠 20mg (特定患者)
カモスタットメシル酸塩錠 100mg「トール」
カリジノゲナーゼ錠 50単位「サワイ」
カリメート経口液 20%
カルコーパ配合錠 L100 (院内のみ)
カルチコール注射液 8.5% 5mL
カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2%「わかもと」

カルベジローラ錠 2.5mg「VTRS」
カルベジローラ錠 10mg「VTRS」
カルボカインアンプル注 1% 10mL
カルボカインアンプル注 1% 2mL
カルボカインアンプル注 1% 5mL
カルボカインアンプル注 2% 10mL
カルボシステイン錠 250mg「NIG」(出荷調整中)
カルボシステインドライシロップ 50%「NIG」
カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
カロナール細粒 20%
カロナール細粒 50% (20%入荷困難の為 院外のみ)
カンレノ酸カリウム静注用 200mg「サワイ」
ガスコン錠 40mg
ガバペン錠 300mg (特定患者)
ガバペン錠 400mg (院外のみ)
ガラントミンOD錠 4mg「ニプロ」
ガラントミンOD錠 8mg「ニプロ」

【キ】

キイトルーダ点滴静注 100mg (用時購入)
キシロカインゼリー 2%
キシロカインビスカス 2%
キシロカインポンプスプレー 8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ 1% 5mL
キシロカイン注ポリアンプ 2% 5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100, 000) 含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン (1:80, 000) 含有
キシロカイン点眼液 4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル 100エアゾール (特定患者)
強力ネオミノファーゲンシー静注 20mL

【ク】

クエチアピン錠 25mg「ヨシトミ」(出荷調整中)
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (院外のみ)
クラリス錠 200 (一時採用)
クラリスロマイシンDS 10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」(出荷調整中)
クラリスロマイシン錠 200mg「大正」
クラリスロマイシン錠 50小児用「サワイ」(院外のみ)
クラリチンドライシロップ 1% (院外のみ)
クラリチンレディタブ錠 10mg (特定患者)
クリアクター静注用 80万
クリンダマイシン注射液 600mg「NIG」
クレナフィン爪外用液 10%

五十音順
－商品名－

クロピドグレル錠25mg「ケミファ」(特定患者)
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
クロマイ-P軟膏(耳鼻科外来処置用)
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2ml
グーフィス錠5mg
グラクティブ錠50mg
グラッシュビスタ0.03%(院内のみ 自由診療)
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
グリセリン「VTRS」
グリセリン浣腸「オヲタ」60(特定患者)
グリセリンG浣腸液50%120mL
グリセリンG浣腸液50%30mL
グリセリンG浣腸液50%60mL
グリメサゾン軟膏(院外のみ)
グリメピリド錠1mg「YD」
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルコンサンK細粒4mg/g
グルベス配合錠(院外のみ)

【ケ】

ケアロードLA錠60μg(特定患者)
ケイキサレート散
KCL注10mg/gキット「テルモ」
KCL注20mg/gキット「テルモ」(一時採用)
ケイツーN静注10mg
ケタラル静注用50mg
ケタラル静注用200mg
ケトコナゾールクリーム2%「NR」
ケトコナゾール外用液2%「NR」
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
ケフラール細粒小児用100mg(院外のみ)
ケフレックスカプセル250mg(一時採用)
ケラチナミンコーワクリーム20%
献血アルブミン25%静注12.5g/50ml「KMB」
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
献血ヴェノグロブリンIH10%静注
献血グロベニンーI静注用2500mg(特定患者)
献血ベニロンーI静注用2500mg(用時購入)
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70
ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」(用時購入)
ゲーベッククリーム1%
ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」
ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」

ゲンタシン軟膏0.1%(特定患者)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」

【コ】

コートリル錠10mg(用時購入)
コートロシン注射用0.25mg
コスパノンカプセル40mg
コセンティクス皮下注150mgペン(特定患者)
コソプト配合点眼液(院外のみ)
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装
コムタン錠100mg(院外のみ)
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コレクチム軟膏0.5%(院外のみ)
コレクチム軟膏0.25%(院外のみ)
コロネル細粒83.3%
コロネル錠500mg
コントミン糖衣錠25mg
コンサータ錠18mg(特定患者 院外のみ)
コンサータ錠27mg(特定患者 院外のみ)
コンサータ錠36mg(特定患者 院外のみ)
ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付)(特定患者)
ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付)(特定患者)
ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付)(特定患者)

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
サイプレジン1%点眼液
サイラムザ点滴静注液100mg(用時購入)
サイラムザ点滴静注液500mg(用時購入)
サテニジン液10(耳鼻科のみ使用)
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(特定患者)
サムタス点滴静注用8mg(用時購入)
サムチレール内用懸濁液15%
サラジェン顆粒0.5%(院外のみ)
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
サラゾピリン錠500mg(特定患者)
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
サリベートエアゾール(院外のみ)
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
サンピロ点眼液2%
ザーネ軟膏0.5%
ザイザル錠5mg(院外のみ)
ザイザルシロップ0.05%
ザイティガ錠250mg(特定患者)
ザガーロカプセル0.5mg(院内のみ)
ザルコニン液0.025

五十音順
－商品名－

ザルコニン液0.1
ザルティア錠5mg（院外のみ）
ザルトラップ点滴静注100mg（用時購入）
ザルトラップ点滴静注200mg（用時購入）

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（用時購入）
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（特定患者）
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000A I U（院内のみ）
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000A I U（院外のみ）
シナジス筋注用50mg
シナジス筋注用100mg
シプロフロキサシン点滴静注400mg／200ml
「明治」
シーブリ吸入用カプセル50μg
シベノール静注70mg
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg
シムジア皮下注200mg オートクリックス（特定患者）
シルニジピン錠10mg「サワイ」
シロスタゾールOD錠100mg
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」（院外のみ）
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液I P（内視鏡で使用）
シングレアチュアブル錠5mg（院外のみ）
シングレア細粒4mg（院外のみ）
親水クリーム
シンボニー皮下注50mg オートインジェクター（院外のみ 特定患者）
シンボニー皮下注50mg シリンジ（特定患者）
注射用GHRP 科研100（特定患者）
ジアグノグリーン注射用25mg
ジアスターゼ「ケンエー」
ジェニナック錠200mg（院外のみ）
ジオクチルソジウムスルホサキシネート眼科用液5%
「CEO」（院外のみ）
ジオン注無痛化剤付10ml（希釈液付）
ジクアスL X点眼液3%
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg

ジゴシン注0.25mg
ジスロマック錠250mg（院内一時採用）
ジスロマック点滴静注500mg（用時購入）
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」（在庫限り）
ジソピラミド徐放錠150mg「V T R S」（院外のみ）
ジピリダモール錠25mg「日医工」
ジピリダモール静注「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」
ジメチコン内用液2%「ホリイ」
ジャディアンス錠10mg（特定患者）
ジーラスタ皮下注3.6mg（用時購入）
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（用時購入）

【ス】

スインプロイク錠0.2mg
スキリージ皮下注150シリンジ1ml（用時購入）
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠L100（特定患者）
スターシス錠90mg（一時採用）
スチバーガ錠40mg（用時購入）
ステロネマ注腸1.5mg
スーテントカプセル12.5mg（特定患者）
ストロメクトール錠3mg（用時購入）
スパカール錠40mg
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ2.5μg レスピマット
スピール膏M
スピロラクトン錠25mg「日医工」
スピロペント錠10μg（院外のみ）
スープレン吸入麻醉液
スベニールディスポ関節注25mg
スポンゼル 5cm×2.5cm1枚
スミスリンローション5%
スルピリド錠50mg「CH」

【セ】

生食注シリンジ「オーツカ」10ml（放射線科のみ）
生食注シリンジ「オーツカ」20ml（放射線科のみ）
セクターローション3%（院外のみ）
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
セファランチン錠1mg
セファランチン注10mg
セファレキシシン錠250「日医工」（出荷調整中）
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」

五十音順
－商品名－

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トロー」
セフジニルカプセル100mg「YD」(院外のみ)
セフジニル細粒小児用10%「YD」(院外のみ 2024.3
経過措置終了)
セフトラジウム静注用1g「日医工」
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」
セフボドキシム プロキシセチル錠100mg「トロー」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250mg(特定患者)
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠(在庫限り)
セルトラリンOD錠25mg「アメル」(出荷調整中)
セルトラリン錠25mg「明治」(一時採用)
セルニルトン錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレネース錠1.5mg(院外のみ)
センノシド錠12mg「サント」
ゼスラン錠3mg
ゼビアックスローション2%(院外のみ)
ゼビュディ点滴静注液500mg(COVID-19対応)
ゼフィックス錠100
ゼフナートクリーム2%
ゼルヤンツ錠5mg(特定患者)

【ソ】

ソセゴン注射液15mg
ソタコール錠40mg(院外のみ)
ソナゾイド注射用16μL
ソラナックス0.4mg錠
YDソリターT1号輸液200mL
YDソリターT1号輸液500mL
YDソリターT3号G輸液500mL
YDソリターT3号輸液200mL
YDソリターT3号輸液500mL
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」
ソル・コーテフ注射用100mg
ソルアセトD輸液500mL
ソルアセトF輸液500mL
ソル・メドロール静注用40
ソル・メドロール静注用500
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」
ゾビラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠20mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(特定患者)

ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」(出荷調整中)
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タイケルブ錠250mg(特定患者)
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タグリッソ錠80mg(用時購入)
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タケプロンOD錠15mg(特定患者)
タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」
タプロス点眼液0.0015%
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タモキシフェン錠20mg「DSEP」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg(出荷調整中)
タリージェ錠5mg
タリージェ錠15mg
タリオン錠10mg(特定患者)
タリビッド眼軟膏0.3%
タルセバ錠150mg(用時購入)
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
単シロップ
タンニン酸アルブミン「ニッコー」
タンボコール錠50mg(院外のみ)
ダイアアップ坐剤10(院外のみ)
ダイアアップ坐剤6(院外のみ)
ダイアアップ坐剤4(院外のみ)
ダイアモックス錠250mg
ダフクリア錠200mg(特定患者)
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダラシンカプセル150mg
ダラシンTゲル1%(院外のみ)
ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三
和」
ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三
和」
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg(用時購入)
チエナム点滴静注用キット0.5g
チガソソカプセル10(院外のみ)

五十音順
－商品名－

チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」
チザニジン顆粒 0.2% 「日医工」(出荷停止中)
チモプトール点眼液 0.5% (特定患者)
チモロールXE点眼液 0.5% 「杏林」(用時購入)
チラーゼンS錠 50

【ツ】

ツイミグ錠 500mg
ツートラム錠 50mg
ツムラ黄連解毒湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (医療用)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ十全大補湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小建中湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小柴胡湯エキス細粒 (医療用) (出荷調整中)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒 (医療用)
ツムラ人参養榮湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ木防己湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用) (出荷調整中)
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用)
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用

ツロブテロールテープ 0.5mg 「サワイ」
ツロブテロールテープ 1mg 「サワイ」
ツロブテロールテープ 2mg 「サワイ」

【テ】

ティーエスワン配合OD錠 T20 (特定患者)
ティーエスワン配合OD錠 T25 (特定患者)
テイコプラニン点滴静注用 200mg 「明治」
低分子デキストラン L500ml
テオフィリン徐放錠 100mg 「日医工」(出荷停止)
テオフィリン徐放錠 200mg 「日医工」(出荷停止)
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20% 「サワイ」
テオロン錠 100mg (テオフィリン不足時 代替品)
テオロン錠 200mg (テオフィリン不足時 代替品)
テグレート錠 200mg
テセントリク点滴静注 840mg (用時購入)
テセントリク点滴静注 1200mg (用時購入)
テタガムP筋注シリンジ 250
テノゼット錠 300mg (特定患者)
テブレノンカプセル 50mg
注射用水 500mL
テリパラチドBS皮下注キット 600μg 「モチダ」
テリボン皮下注用 56.5μg
テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター
テリルジー 100エリプタ 30吸入用
テリルジー 200エリプタ 30吸入用 (特定患者)
テルネリン顆粒 0.2% (出荷停止中)
テルビナフィン錠 125mg 「タナベ」
テルフィス点滴静注 500mL
テルミサルタン錠 40mg 「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テルリジー 100エリプタ 30吸入用
テレミンソフト坐薬 2mg (院外のみ)
テレミンソフト坐薬 10mg
ディオバン錠 80mg (特定患者)
ディスコビスク 1.0眼粘弾剤
ディフェリンゲル 0.1% (院外のみ)
デエビゴ錠 5mg
デカドロンエリキシル 0.01% (院外のみ)
デカドロン錠 0.5mg
デカドロン錠 4mg
デカドロン注射液 1.65mg
デカドロン注射液 6.6mg
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1% 「NK」
デキサンVG軟膏 0.12%
デクスメデトミジン静注液 200μg 「サント」(用時購入)
デザレックス錠 5mg (院外のみ)

五十音順
－商品名－

デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g 「フェリング」
(用時購入)
デトキソール静注液2 g
デノシン点滴静注用500mg (用時購入)
デノタスチュアブル配合錠
デノパミン錠5mg 「日医工」
デパケンR錠200 (出荷調整中)
デパス錠0. 5mg
デュタステリドカプセル0. 5mg AV 「ニプロ」
デュピクセント皮下注300mg シリンジ (特定患者)
デュピクセント皮下注300mg ペン (特定患者)
デュロキセチン錠20mg 「ケミファ」
デルモベートスカルプローション0. 05% (院外のみ)
デルモベート軟膏0. 05%

【ト】

トアラセット配合錠「ケミファ」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg
「サワイ」
トビエース錠4mg (院外のみ)
トピナ錠100mg (特定患者)
トフィソパム錠50mg 「サワイ」
トブラシン点眼液0. 3% (特定患者)
トラクリア錠62. 5mg (特定患者)
トラスツマブBS点滴静注用60mg 「NK」
トラスツマブBS点滴静注用150mg 「NK」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラチモ配合点眼液「ニットー」
トラニラストカプセル100mg 「CH」 (出荷停止中)
トラニラスト点眼液0. 5% 「サワイ」
トラバダズ点眼液0. 004%
トラマールOD錠25mg (後発へ)
トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」
トラネキサム酸250mg カプセル「旭化成」
トラネキサム酸注射液1000mg 「NIG」
トランサミン錠250mg (特定患者 一時的に採用)
トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g 「大正」 (院外のみ)
トリノシン顆粒10% (出荷停止中)
トリプタノール錠10
トルツ皮下注80mg オートインジェクター (特定患者)
トルバプタンOD錠7. 5mg 「TE」
トルバプタンOD錠15mg 「TE」
トルリシディ皮下注0. 75mg アオテス
トレシーバ注フレックスタッチ
トレムフィア皮下注100mg シリンジ (特定患者)

トレランG液75g
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ドキサゾシン錠1mg 「YD」
ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg 「NK」 (用時購入)
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg 「NK」 (用時購入)
ドセタキセル点滴静注20mg / 1ml 「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注80mg / 4ml 「ニプロ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「NP」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「NP」
ドパコール配合錠L100 (在庫限り)
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg キット「VTRS」
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg キット「VTRS」
ドブスOD錠100mg
ドブタミン点滴静注液600mg キット「ファイザー」
ドブラム注射液400mg
ドボネックス軟膏50 μ g / g (院外のみ)
ドボベットのゲル (院外のみ)
ドボベットの軟膏 (院外のみ)
ドラール錠20 (院外のみ)
ドレニゾンテープ4 μ g / cm² (院外のみ)
ドロレプタン注射液25mg
ドンペリドン錠10mg 「サワイ」 (出荷調整中)
ドンペリドンDS小児用1% 「サワイ」 (院外のみ)

【ナ】

ナイキサン錠100mg (院外のみ)
ナウゼリン錠10mg (一時採用)
ナウゼリン坐剤10
ナウゼリン坐剤30
ナテグリニド錠90mg 「日医工」 (出荷調整中)
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AFP」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「AFP」
ナフトピジルOD錠25mg 「YD」
ナベルピン注40 (用時購入)
ナルサス錠2mg (用時購入)
ナルサス錠6mg (用時購入)
ナルラピド錠1mg (用時購入)
ナルラピド錠2mg (用時購入)
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg 「AFP」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg 「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」
ニコランジル錠5mg 「サワイ」
ニコランジル点滴静注48mg 「サワイ」
ニセルゴリン錠5mg 「NP」

五十音順
－商品名－

ニトログリセリン点滴静注 50mg / 100ml 「T
E」

ニトロール注 5mg

ニトロペン舌下錠 0.3mg

ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」

ニフラン点眼液 0.1% (特定患者)

ニブラジロール点眼液 0.25% 「サワイ」

ニフレック

ニュープロパッチ 4.5mg (用時購入)

ニュープロパッチ 9mg (用時購入)

乳酸カルシウム「ケンエー」

乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル 100mg (院外のみ)

ネオアミュー輸液

ネオシネジンコーワ 5%点眼液

ネオシネジンコーワ注 1mg

ネオビタカイン注シリンジ 5mL

ネオファーゲンC配合錠 (院外のみ)

ネオフィリン注 250mg

ネオメドロールEE軟膏

ネオラミン・スリービー液

ネオーラルカプセル 25mg (特定患者)

ネクサバール錠 200mg (特定患者)

ネグミンシュガー軟膏

ネスブ注射液 120μg プラシリンジ (特定患者)

ネバナック懸濁性点眼液 0.1% (院外のみ)

【ノ】

ノイアート静注用 1500単位

ノイキノ錠 10mg (特定患者)

ノイロトロピン錠 4単位

ノイロトロピン注射液 3.6単位

ノウリアスト錠 20mg (院外のみ)

ノバミン錠 5mg

ノベルジン錠 25mg

ノボラピッド注フレックスタッチ (特定患者のみ)

ノルアドリナリン注 1mg

ノルスパンテープ 10mg (院外のみ)

ノルスパンテープ 20mg (院外のみ)

ノルスパンテープ 5mg (院外のみ)

ノルバスク錠 2.5mg (特定患者)

ノルバデックス錠 20mg (特定患者)

【ハ】

ハーセプチン注射用 60 (特定患者)

ハーセプチン注射用 150 (特定患者)

ハーボニー配合錠 (院外のみ)

ハイシー顆粒 25%

ハイドレアカプセル 500mg (用時購入)

沈降破傷風トキソイド「生研」

ハラヴェン静注 1mg

ハリゾンシロップ 100mg / ml

ハルシオン 0.25mg 錠

ハルトマン輸液 pH8 「NP」

ハルナールD錠 0.2mg (一時採用)

ハロペリドール注 5mg 「ヨシトミ」

ハンブ注射用 1000

バイアグラ錠 25mg (院外のみ)

バイアグラ錠 50mg (院外のみ)

バイアスピリン錠 100mg

バクタ配合顆粒

バクタ配合錠 (特定患者)

バクトロバン鼻腔用軟膏 2%

バビースモ硝子体内注射液 120mg / ml (特定患者)

バラクルード錠 0.5mg (特定患者)

バラシクロビル錠 500mg 「ケミファ」

バランス散 10%

バルサルタン錠 80mg 「ケミファ」

バルプロ酸ナトリウム細粒 20% 「EMEC」

バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」

バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「VTRS」

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「MEEK」

パキロビッドパック (COVID-19 対応 院内のみ) 国購入品

パキロビッドパック 300 (COVID-19 対応 院内のみ)

パキロビッドパック 600 (COVID-19 対応 院内のみ)

パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」

パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」

パージェタ点滴静注 420mg / 14ml (用時購入)

パッチテストパネル (S)

パッチテスト試薬金属 15品目セット

パピロックミニ点眼液 0.1% (特定患者)

パム静注 500mg

パルミコート 200μg タービュヘイラー 56 吸入

パルミコート吸入液 0.25mg (院外のみ)

パルモディア錠 0.1mg

パロキセトロン点適静注バッグ 0.75mg / 50ml

「タイホウ」

パロキセチン錠 10mg 「NP」

パンクレアチン「ヨシダ」

五十音順
－商品名－

パントール注射液 500mg

パントシン散 20%

パントシン錠 200mg (特定患者)

調剤用パンビタン末 (特定患者)

【ヒ】

ヒアルロン酸Na 0.85%眼粘弾剤 1%「生化学」

ヒアルロン酸Na 点眼液 0.1%「センジュ」

ヒアレインミニ点眼液 0.3% (院外のみ)

ヒーロンV 0.6%眼粘弾剤 2.3%

ヒシセオール液 200ml

ヒスロンH錠 200mg (特定患者)

ヒダントールF配合錠 (特定患者)

ヒューマリン3/7注カート (院外のみ)

ヒューマリンN注 100単位/mL →在庫限り

ヒューマリンR注 100単位/mL

ヒューマログミックス50注ミリオペン

ヒューマログ注カート (院外のみ)

ヒューマログ注ミリオペン

ヒューマログ注ミリオペンHD (特定患者)

ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL (特定患者)

ヒュミラ皮下注 80mg シリンジ 0.8mL (特定患者)

ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL (特定患者 院外のみ)

ヒュミラ皮下注 80mg ペン 0.8mL (特定患者 院内のみ)

ヒルドイドソフト軟膏 0.3%

ヒルドイドフォーム 0.3% (院外のみ)

ヒルドイドローション 0.3%

ビ・シフロール錠 0.125mg

ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%

ビーフリード輸液 1L 1キット

ビーフリード輸液 500mL 1キット

ビオチン散 0.2%「ホエイ」(院外のみ)

ビオフェルミン配合散

ビカルタミド錠 80mg「NK」

ビクシリンカプセル 250mg (特定患者)

ビクシリン注射用 1g

ビクトーザ皮下注 18mg

ビジパーク 270注 20mL

ビジパーク 320注 50mL

ビジパーク 320注 100mL

ビスコート眼粘弾剤 0.5mL

ビソプロロールフマル酸錠 5mg「テバ」

ビソプロロールフマル酸錠 0.625mg「テバ」

ビソノテープ 4mg

ビタジェクト注キット (用時購入)

ビタメジン配合カプセル B25

ビダラビン軟膏「MEEK」(出荷調整中)

ビビアント錠 20mg (院外のみ)

ビブライシン錠 50mg (院外のみ)

ビマトプロスト点眼液 0.03%「SEC」

ビムパット錠 50mg (院外のみ)

ビムパット錠 100mg (院外のみ)

ビラノアOD錠 20mg (院外のみ)

PA・ヨード点眼・洗眼液

PL配合顆粒

ピオグリタゾンOD錠 15mg「ケミファ」

ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「イワキ」

ピシバニール注射用 1KE (用時購入)

ピシバニール注射用 5KE

ピシリバクタ静注用 3g

ピタバスタチンCa錠 1mg「ケミファ」

ピタバスタチンCa錠 2mg「ケミファ」

ピトレシン注射液 20

ピドキサール錠 10mg

ピノルビン注射用 10mg (用時購入)

ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 1g「NP」
(在庫限り バイアルへ)

ピペラシリンナトリウム注射用 1g「日医工」

ピマリシン点眼液 5%「センジュ」(用時購入)

ピモベンダン錠 1.25mg「TE」

ピラマイド原末 (用時購入)

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」

ピレノキシシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」

【フ】

5-FU注 250mg

5-FU注 1000mg

5-FU軟膏 5%協和 (用時購入)

ファムビル錠 250mg (院外のみ)

ファモチジンD錠 20mg「サワイ」

ファモチジン静注用 20mg「日医工」

ファロム錠 200mg (院外のみ)

フィコンパ錠 2mg (特定患者)

フィジオ 140輸液 500mL

フィナステリド錠 1mg「ファイザー」

フィブラストスプレー 500

フィブロガミンP静注用

フィルグラスチムBS注 75μg シリンジ「NK」

フェインジェクト静注 500mg (用時購入)

フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ケミファ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ケミファ」

フェジン静注 40mg

フェソロデックス筋注 250mg

フェノバル注射液 100mg

フェノバル散 10%

フェブキソスタット錠 20mg「ケミファ」

五十音順
ー商品名ー

フェマーラ錠2.5mg（特定患者）
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
フェロ・グラデュメット錠105mg
フェロミア顆粒8.3%
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」（用時購入）
フォサマック錠35mg（特定患者）
フォシーガ錠5mg
フォシーガ錠10mg
フォリアミン錠
フシジンレオ軟膏2%（院外のみ）
フラジール内服錠250mg
フランドルテープ40mg
フルイトラン錠2mg
フルオレサイト静注500mg
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」
フルコナゾール静注100mg「NP」（用時購入）
フルタイド100ディスクス
フルティフォーム125エアゾール120吸入用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」
フローレス眼検査用試験紙0.7mg
フロセミド錠20「NIG」
フロセミド錠40「NIG」
フロセミド細粒4%「EMEC」
フロセミド注射液20mg「日医工」
フロリードゲル経口用2%
ブイフェンド200mg静注用（用時購入）
ブイフェンド錠50（特定患者）
ブコラム口腔用液5mg（院内のみ）
ブシラミン錠100「日医工」（出荷調整中）
ブスコパン錠10mg
ブスコパン注20mg
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」
ブリディオ静注200mg
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」
ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」
ブロナック点眼液0.1%

ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「日医工」（出荷調整中）
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
ブラケニル錠200mg（特定患者）
プラザキサカプセル110mg（特定患者）
プラザキサカプセル75mg（特定患者）
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」
プラバスタチンNa錠5mg「NIG」
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」（院外のみ）
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリビナ液0.05%
プリモボラン錠5mg（特定患者）
プリンペラン錠5
プリンペラン注射液10mg
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
プレドニゾロン錠1mg（旭化成）
プレドニン錠5mg
プレドニン眼軟膏
水溶性プレドニン10mg
プレベナー13水性懸濁注
プロイメンド点滴静注用150mg
プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」
プロサイリン錠20（特定患者）
プロスタルモン・F注射液1000（用時購入）
プロスタンディン軟膏0.003%
プロターゼMS（院内のみ）
プロタノールL注0.2mg
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロトピック軟膏0.1%（院外のみ）
プロトピック軟膏0.03%小児用（院外のみ）
プロペト
プロポフォール静注1%50ml「マルイシ」
プロマックD錠75

【～】

ヘパアクト配合顆粒
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘモナーゼ配合錠

五十音順
ー商品名ー

ヘモポリゾン軟膏
ベオーバ錠 50mg (院外のみ)
ベガモックス点眼液 0.5%
バクティビックス点滴静注 100mg
ベクルリー点滴静注用 100mg (COVID-19 対応)
ベザフィブラートSR錠 200mg 「日医工」(出荷停止)
ベージニオ錠 50mg (院外のみ)
ベージニオ錠 150mg (院外のみ)
ベストロン耳鼻科用 1% 5ml (院外のみ)
ベストロン耳鼻科用 1% 50ml (院内のみ 用時購入)
ベストロン点眼用 0.5%
ベセルナクリーム 5% (用時購入)
ベタナミン錠 10mg (特定患者)
ベタニス錠 25mg
ベタニス錠 50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工P」
ベタメタゾン錠 0.5mg 「サワイ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「MYK」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05% 「MYK」
ベネトリン吸入液 0.5%
ベノキシール点眼液 0.4%
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「ファイザー」
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「ファイザー」
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「CTNK」
ベピオゲル 2.5% (マルホ) (院外のみ)
ベプリコール錠 50mg
ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」
ベムリディ錠 25mg (特定患者)
ベラパミル塩酸塩静注 5mg 「NIG」
ベラプロストNa錠 20μg 「ファイザー」(供給停止)
→ベラプロストNa錠 20μg 「YD」へ
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 1mL 2キット 1組 (用時購入)
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 3mL 2キット 1組 (用時購入)
ベルソムラ錠 15mg
ベンズブロマロン錠 50mg 「杏林」
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター (特定患者)
ペチジン塩酸塩注射液 35mg 「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム 100万単位 (用時購入)
ペリアクチンシロップ 0.04% (院外のみ)
ペリアクチン散 1% (院外のみ)

ペルサンチン錠 100mg
ペンタサ注腸 1g
ペンタサ顆粒 94%
ペンタサ坐剤 1g
ペンレステープ 18mg (院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用
ホスホマイシンNa静注用 1g 「NP」
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ 40% 「日医工」(院外のみ)
ホスミシン錠 500
ホリゾン注射液 10mg
ホリナート錠 「タイハウ」
ボグリボースOD錠 0.3mg 「ケミファ」
ボスミン外用液 0.1%
ボスミン注 1mg
ボトックス注用 50単位
ボトックス注用 100単位
ボトックスビスタ注用 50単位 (用時購入)
ボナロン経口ゼリー 35mg (用時購入)
ボナロン点滴静注バッグ 900μg
ボノサップバック 400 (院外のみ)
ポリコナゾール錠 200mg 「DSEP」(特定患者)
ボルタレンゲル 1%
ボルベン輸液 6%
ボンアルファハイローション 20μg/g (院外のみ)
ポピヨドン液 10%
ポララミンシロップ 0.04% (特定患者)
ポララミン注 5mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20% 分包 25g 「三和」
ポリドカスクレロール 3% 注 2mL (用時購入)
ポンタールシロップ 3.25%

【マ】

マイスリー錠 5mg (一時採用)
マーカイン注脊麻用 0.5% 高比重
マーカイン注脊麻用 0.5% 等比重
マグコロール内用液 13.6% 分包 250ml
酸化マグネシウム錠 250mg 「ヨシダ」
酸化マグネシウム細粒 83% 「ヨシダ」
マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)
マスキン液 (5W/V%)
マヴィレット配合錠 (特定患者・院外のみ)
乾燥まむし抗毒素 「KMB」 6,000単位
マリゼブ錠 25mg (院外のみ)
マンニトールS注射液 300mL

【ミ】

ミオコールスプレー 0.3mg

五十音順
－商品名－

ミオナール錠50mg（一時採用）
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
ミグシス錠5mg（特定患者）
ミグリトールOD錠「サワイ」
ミケルナ配合点眼液
ミゾリビン錠「サワイ」（特定患者）
ミダゾラム注10mg「サンド」
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
ミドリリンM点眼液0.4%
ミドリリンP点眼液
ミニリンメルトOD錠25μg（院外のみ）
ミニリンメントOD錠50μg（院外のみ）
ミネプロOD錠2.5mg
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」（出荷調整中）
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミノドロニ酸錠50mg「NIG」
ミノマイシンカプセル100mg（ミノサイクリン出荷停止中の代替）
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミラベックスLA錠1.5mg（後発へ）
ミリステープ5mg
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」
ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%
小児用ムコソルバンDS1.5%（後発へ）
ムコダインシロップ5%（院外のみ）
ムコダイン錠250mg（特定患者）
無水エタノール「マルイシ」500ml

【メ】

メイロン静注7% 7%20mL
メイロン静注7% 7%250mL
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
メコバラミン錠500μg「NP」
メコバラミン注500μg「NP」
メサデルム軟膏0.1%
メサデルムクリーム0.1%（院外のみ）
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg（特定患者）
メチコバル錠500μg（特定患者）
メトグルコ錠250mg（特定患者）
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」

メドロール錠4mg（特定患者）
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
メネシット配合錠100（特定患者 ドパコール配合錠出荷停止中の代替）
メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%（特定患者のみ）
メプチン吸入液ユニット0.3ml（院内のみ）
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
メプチンドライシロップ0.005%（院外のみ）
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「YD」（院外のみ）
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
１－メントール「ホエイ」

【モ】

モイゼルト軟膏0.3%（院外のみ）
モイゼルト軟膏1%（院外のみ）
モーラステープ20mg（院外のみ）
モーラステープL40mg（院外のみ）
モーラスパップ30mg
モーラスパップ60mg
モーラスパップXR120mg（院外のみ）
モーラスパップXR240mg（院外のみ）
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」
モディオダール錠100mg（特定患者）
モビコール配合内用剤LD
モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100
ユービット錠100
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
ユベラ錠50mg
ユベラNソフトカプセル200mg（特定患者）
ユベラ軟膏
ユリス錠1mg

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ラキソベロン錠2.5mg（特定患者）
ラクツロースシロップ65%「タカタ」
ラクテックG輸液500mL

五十音順
ー商品名ー

ラゲブリオカプセル200mg (COVID-19 対応 院内のみ)
 ラコールNF配合経腸用液
 ラコールNF配合経腸用半固形剤
 ラシックス注100mg (特定患者)
 ラニラピッド錠0.05mg
 ラピアクタ点滴用バッグ300mg
 ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
 ラミクタール錠25mg (ラモトリギン出荷停止中の代替)
 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
 ラモトリギン錠25mg「トーワ」(出荷調整中)
 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」(出荷停止)
 ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」(出荷調整中)
 ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
 ランタスXR注ソロスター
 ランダ注10mg (特定患者)
 ランダ注50mg (特定患者)
 ランドセン錠0.5mg
 ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg
 リーバクト配合経口ゼリー (院外のみ)
 リーマス錠100 (特定患者)
 リオナ錠250mg (特定患者)
 リオレサル錠5mg
 リクシアナ錠15mg
 リクシアナ錠60mg
 リクラスト点滴静注液5mg
 リコモジュリン点滴静注用12800
 リザベнкаプセル100mg (一時採用)
 リスパダール細粒1% (特定患者 院外のみ)
 リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
 リスミー錠2mg
 リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」
 リタリン錠10mg (院外のみ 特定患者)
 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
 リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
 リドメックスコーワローション0.3%
 リネゾリド点滴注射液600mg「明治」
 リノロサル注射液2mg (0.4%)
 リノロサル注射液4mg (0.4%)
 リパクレオン顆粒300mg分包
 リバスチグミンテープ4.5mg「YD」
 リバスチグミンテープ9mg「YD」
 リバスチグミンテープ13.5mg「YD」
 リバスチグミンテープ18mg「YD」

リピオドール480注10mL
 リピトール錠5mg (特定患者)
 リファンピシнкаプセル150mg「サンド」
 リフキシマ錠200mg (特定患者)
 リベルサス錠3mg
 リベルサス錠7mg
 リベルサス錠14mg (用時購入)
 リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 (院外のみ)
 リマチル錠100mg (特定患者 一時採用)
 リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
 硫酸Mg補正液1mq/mL
 リュープリンSR注射用キット11.25 (出荷停止)
 リュープリンPRO注射用キット22.5mg
 リュープロレイン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
 リルテック錠50mg (特定患者)
 リン酸Na補正液0.5mmol/mL (特定患者)
 リンゼス錠0.25mg
 リンデロン坐剤0.5mg (特定患者)
 リンデロンーVG軟膏 (特定患者)
 リンデロンーVGローション
 リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

【ル】

ルジオミール錠10mg
 ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL
 ルパフィン錠10mg (院外のみ)
 ルミセフ皮下注210mgシリンジ (特定患者)
 ルーラン錠4mg (特定患者)
 ルリコン液1%

【レ】

レイボー錠100mg (院外のみ)
 レキップ錠1g (特定患者)
 レキップCR錠2mg (院外のみ)
 レクタブル2mg注腸フォーム14回 (院外のみ)
 レスタミンコーワクリーム1%
 レトロゾール錠2.5 (特定患者)
 レナデックス錠4mg (特定患者)
 レパーサ皮下注420mgオートミニドザー (院外のみ 特定患者)
 レパーサ皮下注140mgペン (院外のみ 特定患者)
 レバミピド錠100mg「NP」
 レブラミドカプセル5mg (特定患者)
 レベチラセタム錠500mg「JG」
 レベミル注フレックスペン (特定患者)
 レボカルニチンFF錠250mg
 レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
 レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」

五十音順
－商品名－

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100
ml「DSEP」

レボホリナート点滴静注用100mg「NK」

レボホリナート点滴静注用25mg「NK」

レボレド錠12.5mg（特定患者）

レミケード点滴静注用100

レミッチOD錠2.5μg（院外のみ）

レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」

レルベア100エリプタ30吸入用

レルベア200エリプタ30吸入用

レンビマカプセル4mg（用時購入）

【ロ】

ロイコボリン注3mg

ロイコン錠10mg

ロカイン注1%5mL

ロキソニン錠60mg（特定患者）

ロキソニンテープ100mg

ロキソニンテープ50mg

ロキソニン細粒10%

ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」

ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0ml「マル
イシ」

ロコアテープ

ロコイドクリーム0.1%（院外のみ）

ロコイド軟膏0.1%

ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」

ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」

ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」

ロゼックスゲル0.75%（院外のみ）

ロゼレム錠8mg（後発へ）

ロトリガ粒状カプセル2g（院外のみ）

ロナプリーブ点滴静注セット1332（COVID-19 対
応）

ロヒブノール錠2（特定患者）

ロナセン錠4mg（特定患者）

ロナプリーブ点滴静注セット1332

ロバキシン顆粒90%（一時採用）

ロピオン静注50mg

ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」

ロペミンカプセル1mg（特定患者）

ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」

ロラタジンOD錠10mg「VTRS」（院外のみ）

ロルカム錠4mg（院外のみ）

ロレルコ錠250mg（院外のみ）

ロンサーフ配合錠T15（用時購入）

ロンサーフ配合錠T20（用時購入）

【ワ】

ワーファリン錠1mg

ワーファリン錠5mg（特定患者）

ワイスタール配合点滴静注液1gバッグ

ワイドシリン細粒200（院外のみ）

ワソラン錠40mg

ワントラム錠100mg（院外のみ）

注）造影剤、薬価のない薬剤（ワクチン等）は記載して
いません