

五十音順
－商品名－

【ア】

アーテン錠（2mg）
 アービタックス注射液100mg
 動注用アイエーコール100mg
 動注用アイエーコール50mg
 アイピーディカプセル100（院外のみ）
 アイラミド配合懸濁性点眼液
 アイリーア硝子体内注射用キット40mg／ml
 亜鉛華デンブレン「コザカイ・M」
 亜鉛華軟膏「ニッコー」
 アキネトン錠1mg（特定患者）
 アクアチム軟膏1％
 アクテムラ点滴静注用80mg（特定患者）
 アクテムラ点滴静注用400mg（特定患者）
 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（特定患者）
 アクテムラ皮下注162mgシリンジ（特定患者）
 アクトネル錠17.5mg（特定患者）
 アコファイド錠100mg
 アサコール錠400mg
 アザニン錠50mg（用時購入）
 アザルフィジンEN錠500mg（特定患者）
 アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
 アシクロビルDS80％「NK」（院外のみ）
 アジスロマイシン錠250mg「テバ」（出荷停止）
 アジレクト錠1mg（院外のみ）
 アスコルビン酸（岩城）（院外のみ）
 アスタット軟膏1％
 アズノール軟膏0.033％
 アスパラカリウム錠300mg
 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」
 アスベリンシロップ0.5％（院外のみ）
 アスベリンドライシロップ2％（院外のみ）
 アスベリン散10％
 アスペノンカプセル20（特定患者）
 アズレンうがい液4％「ケンエー」
 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
 アセリオ静注液1000mg
 アゼルニジピン錠16mg「YD」
 アゾセミド錠30mg「DSEP」
 アゾセミド錠60mg「DSEP」
 アゾルガ配合懸濁性点眼液
 アトラックス－Pカプセル25mg
 アトラックス－P注射液（50mg／ml）
 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4ml「MA」（特定患者）
 アテノロール錠50mg「サワイ」

アデホスコワ顆粒10％
 日点アトロピン点眼液1％
 アトーゼット配合錠LD（院外のみ）
 アドエア50エアゾール120吸入用（院外のみ）
 アドエア100ディスカス60吸入用（院外のみ）
 アドナ錠30mg
 アドナ注（静脈用）50mg
 アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」
 アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
 アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
 アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」
 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
 アナフラニール錠10mg（院外のみ 特定患者）
 アナペイン注2mg／mL 0.2％100mL
 アナペイン注7.5mg／mL 0.75％10mL
 アネメトロ点適静注液500mg（用時購入）
 アバスチン点適静注用100mg（用時購入）
 アバスチン点適静注用400mg（用時購入）
 アビガン錠200mg（COVID-19 対応）
 アフィニトール錠5mg（用時購入）
 アブストラル舌下錠100μg
 アブストラル舌下錠400μg（特定患者）
 アブラキサ点適静注用100mg（用時購入）
 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
 アマージ錠2.5mg
 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
 アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
 アミティーザカプセル24μg
 アミノレバンEN配合散
 アミパレン輸液200ml
 アムバロ配合錠「NIG」
 アムビゾーム点滴静注用50mg（用時購入）
 アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
 アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
 アメナリーフ錠200mg（院外のみ）
 アラセナーA軟膏3％（一時採用）
 アラバ錠20mg（特定患者）
 アリセプト錠3mg（特定患者）
 アリセプト錠5mg（特定患者）
 アリピプラゾール錠3mg「明治」
 25mgアリナミンF糖衣錠
 アリナミン注射液10mg
 アリミデックス錠1mg（特定患者）
 アリムタ注射用100mg（用時購入）
 アリムタ注射用500mg（用時購入）

五十音順
－商品名－

アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」
アルギニン点滴静注 30g 「AY」(特定患者)
アルサルミン内用液 10% (院内のみ)
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルツディスポ関節注 25mg
アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」
アルファカルシドール錠 1μg 「アメル」
アルプロスタジル注 10μg シリンジ 「F」
アルロイドG
アレジオン錠 20mg (一時採用)
アレジオンLX点眼液 0.1% (院外のみ)
アレビアチン散 10%
アレビアチン錠 100mg
アレビアチン注 250mg
アレベール吸入用溶解液 0.125%
治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト
1:10
治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト
1:100
診断用アレルゲン皮内エキス治療用アレルゲンエキスパ下注「トリイ」ハウスダスト 1:1,000
アレンドロン酸錠 35mg 「トーフ」
アローゼン顆粒
アロカリス点滴静注 235mg
アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」
アロプリノール錠 100mg 「サワイ」
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」(特定患者)
アンチレクス静注 10mg
アンテベートクリーム 0.05% (院外のみ)
アンヒバ坐剤小児用 100mg
アンヒバ坐剤小児用 200mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45「トーフ」(出荷調整中)
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」
アンペック坐剤 10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」
EPLカプセル 250mg
イグザレルト錠 10mg
イグザレルト錠 15mg
イグラチモド錠 25mg 「サワイ」
イーケプラ点滴静注 500mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」
イスコチン錠 100mg
0.5g イソゾール
イソソルビド内用液 70% 「CEO」
イソプロピルアルコール 70

イトラコナゾールカプセル 50
イナビル吸入粉末剤 20mg
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」(出荷調整)
イブランス錠 125mg (用時購入)
イマチニブ錠 100mg 「ヤクルト」(用時購入)
イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」
イベニティ皮下注 105mg シリンジ
イモバックスポリオ皮下注
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」
イリボー錠 5μg
インクレミンシロップ 5% (院外のみ)
インジゴカルミン注 20mg 「第一三共」
インスリン アスパルトBSソロスターNR 「サノフイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン 「リリー」
インデバンクリーム 1%
インデラル錠 10mg (院内のみ)
イントラリボス輸液 20% 100mL
インドメタシンクリーム 1% 「日医工」(在庫限り)

【ウ】

ウブレチド錠 5mg
ウラリットーU配合散
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」
ウルティブロ吸入用カプセル
ウルソ錠 100mg (特定患者)
ウロカルン錠 225mg

【エ】

エイベリス点眼液 (院外のみ)
エキザルベ
液状フェノール「ニッコー」(販売中止)
エキセメスタン錠 25mg 「NK」(用時購入)
エクア錠 50mg
エクセラゼ配合錠 (院内のみ残り 2024.3 経過措置終了)
エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD
エクロックゲル 5% 40g
エサンブトール錠 250mg
SG配合顆粒
SPトローチ 0.25mg 「明治」
エスポー皮下用 24000
エゼチミブ錠 10mg 「TE」
エソメプラゾールカプセル 10mg 「ケミファ」(院外のみ)
エソメプラゾールカプセル 20mg 「ケミファ」

五十音順
ー商品名ー

エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5ml「MA」(特定患者)	エレンタール配合内用剤
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0ml「MA」(特定患者)	塩化ナトリウム「オーツカ」
エタノール「ケンエー」	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」
エダラボン点滴静注バッグ30mg「NP」	エンシュア・H(特定患者)
エディロールカプセル0.75μg(特定患者)	エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」
エトキシスクレロール1%注射液(用時購入)	エンドキサン錠50mg(用時購入)
エドルミズ錠50mg	注射用エンドキサン100mg(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」(一時出荷停止)	注射用エンドキサン500mg(用時購入)
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
エヌケーエスワン配合OD錠T20	エンブレル皮下注25mgペン0.5ml(特定患者・院外のみ)
エヌケーエスワン配合OD錠T25	エンブレル皮下注50mgペン1ml(特定患者・院外のみ)
エパルレスタット錠50mg「JG」	エンペラシン配合錠
エビスタ錠60mg(一時採用)	エンレスト錠50mg(院外のみ)
エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	エンレスト錠100mg
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」(院外のみ 出荷調整中)	エンレスト錠200mg
エピペン注射液0.15mg(院外のみ)	【オ】
エピペン注射液0.3mg(院外のみ)	オイラックスクリーム10%
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	大塚蒸留水 20mL
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(用時購入)	大塚蒸留水 500mL
エフィエント錠3.75mg	大塚生食注 100mL
エフィエント錠5mg	大塚生食注 1L
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	大塚生食注 20mL
エプクルーサ配合錠(院外のみ)	大塚生食注 250mL
エブランチルカプセル15mg	大塚生食注 500mL
エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	大塚生食注 50mL
エベレンゾ錠50mg(院外のみ)	大塚生食注2ポート100mL
エベレンゾ錠20mg(院外のみ)	大塚糖液10%20mL
エホチール注10mg	大塚糖液5%100mL
エボザックカプセル30mg(用時購入)	大塚糖液5%20mL
MS温シップ「タイホウ」(院外のみ)	大塚糖液5%250mL
エラスチーム錠1800(特定患者)	大塚糖液5%500mL
エリキユース錠2.5mg	大塚糖液5%50mL
エリキユース錠5mg	大塚糖液50%200mL
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(院外のみ)	オークル錠100mg(用時購入)
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	オキサロール軟膏25g/g(院外のみ)
LH-RH注0.1mg「タナベ」(用時購入)	オキシコドン徐放錠5mgNX[第一三共]
エルシトニン注20S	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
エルシトニン注40単位(特定患者)	オキシドール「ホエイ」
エルネオパNF1号輸液 1000mL	オキノーム散2.5mg
エルネオパNF1号輸液 1500mL	オキノーム散5mg
エルネオパNF2号輸液 1000mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
エルネオパNF2号輸液 1500mL	オーグメンチン配合錠250RS
エルプラット点滴静注液100mg	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」4ml
エルプラット点滴静注液50mg	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(特定患者)
	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

五十音順
－商品名－

オセルタミビルDS 3%「サワイ」
オゼックス細粒小児用 15%（院外のみ）
オダイン錠 125mg
オテズラ錠 10mg（院外のみ）
オテズラ錠 20mg（院外のみ）
オテズラ錠 30mg（院外のみ）
オニバイド点滴静注 43mg（用時購入）
オノアクト点滴静注用 50mg
オノンカプセル 112.5mg（特定患者）
オノンドライシロップ 10%（院外のみ）
オビゾート注射用 0.1g
オフサロン点眼液（院外のみ）
オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」
オブジーボ点滴静注 120mg
オブジーボ点滴静注 240mg
オブソ内服液 10mg（特定患者）
オメブラゾール注用 20mg「NP」
オラネジン液 1.5%消毒用アプリータ 25ml
オランザピンOD錠 5mg「DSEP」
オリブ油「ヨシダ」
オルダミン注射用 1g（用時購入）
オルミエント錠 2mg（特定患者）
オルミエント錠 4mg（特定患者）
オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」
オレンシア点滴静注用 250mg（特定患者）
オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター（特定患者）
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「NIG」
オロパタジン点眼液 0.1%「ニッテン」

【カ】

カタプレス錠 75μg（用時購入）
カデックス軟膏 0.9%
カチリ「ヨシダ」（院外のみ）
カドサイラ点滴静注用 100mg（用時購入）
カドサイラ点滴静注用 160mg（用時購入）
カナグル錠 100mg
カナマイシンカプセル 250mg「明治」
カフェイン（特定患者）
カプトプリル錠 25「SW」（特定患者）
カペシタビン錠 300mg「NK」
カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」（用時購入）
カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」
カボメティクス錠 20mg（特定患者）
カモスタットメシル酸塩錠 100mg「トーワ」
カリジノゲナーゼ錠 50単位「サワイ」
カリメート経口液 20%
カルコーパ配合錠 L 100（院内のみ）

カルチコール注射液 8.5% 5mL
カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2%「わかもと」
カルベジロール錠 2.5mg「VTRS」
カルベジロール錠 10mg「VTRS」
カルボカインアンプル注 1% 10mL
カルボカインアンプル注 1% 2mL
カルボカインアンプル注 1% 5mL
カルボカインアンプル注 2% 10mL
カルボシステイン錠 250mg「NIG」（出荷調整中）
カルボシステインドライシロップ 50%「NIG」
カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」
カロナール細粒 20%
カロナール細粒 50%（20%入荷困難の為 院外のみ）
カンレノ酸カリウム静注用 200mg「サワイ」
ガスコン錠 40mg
ガバペン錠 300mg（特定患者）
ガバペン錠 400mg（院外のみ）
ガランタミンOD錠 4mg「ニプロ」
ガランタミンOD錠 8mg「ニプロ」

【キ】

キイトルーダ点滴静注 100mg（用時購入）
キシロカインゼリー 2%
キシロカインポンプスプレー 8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ 1% 5mL
キシロカイン注ポリアンプ 2% 5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100, 000）含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80, 000）含有
キシロカイン点眼液 4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル 100エアゾール（特定患者）
強力ネオミノファーゲンシー静注 20mL
キンダリー透析液 AF 5号 6L

【ク】

クエチアピン錠 25mg「ヨシトミ」（出荷調整中）
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ）
クラリス錠 200（一時採用）
クラリスロマイシンDS 10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠 200mg「サワイ」（出荷調整中）
クラリスロマイシン錠 200mg「大正」
クラリスロマイシン錠 50小児用「サワイ」（院外のみ）
クラリチンドライシロップ 1%（院外のみ）
クラリチンレディタブ錠 10mg（特定患者）
クリンダマイシン注射液 600mg「NIG」

五十音順
－商品名－

クレナフィン爪外用液 10 %
クロピドグレル錠 25 mg 「ケミファ」 (特定患者)
クロピドグレル錠 75 mg 「ケミファ」
クロマイ-P 軟膏 (耳鼻科外来処置用)
クロモグリク酸 Na 吸入液 1 % 「サワイ」 2 ml
グーフィス錠 5 mg
グラクティブ錠 50 mg
グラッシュビスタ 0.03 % (院内のみ 自由診療)
グラナテック点眼液 0.4 %
グラニセトロン点滴静注液 3 mg バッグ 「NK」
グラニセトロン内服ゼリー 2 mg 「ケミファ」
グリセリン 「VTRS」
グリセリン浣腸 「オヲタ」 60 (特定患者)
グリセリン G 浣腸液 50 % 120 mL
グリセリン G 浣腸液 50 % 30 mL
グリセリン G 浣腸液 50 % 60 mL
グリメサゾン軟膏 (院外のみ)
グリメピリド錠 1 mg 「YD」
グルカゴン G ノボ注射用 1 mg
グルコンサン K 細粒 4 mg eq / g
グルベス配合錠 (院外のみ)

【ケ】

ケアロード LA 錠 60 μ g (特定患者)
ケイキサレート散
KCL 注 10 mg eq キット 「テルモ」
KCL 注 20 mg eq キット 「テルモ」 (一時採用)
ケイツー N 静注 10 mg
ケタラル 静注用 50 mg
ケタラル 静注用 200 mg (在庫限り)
ケトコナゾールクリーム 2 % 「NR」
ケトコナゾール外用液 2 % 「NR」
ケトプロフェンテープ 20 mg 「日医工」
ケトプロフェンテープ 40 mg 「日医工」
ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水懸注 40 mg / 1 mL
ケフラール細粒小児用 100 mg (院外のみ)
ケフレックスカプセル 250 mg (一時採用)
ケブザラ皮下注 200 mg シリンジ (特定患者)
ケラチナミンコーワクリーム 20 %
献血アルブミン 25 % 静注 12.5 g / 50 mL 「KM B」
献血アルブミン 5 % 静注 12.5 g / 250 mL 「J B」
献血ヴェノグロブリン IH 10 % 静注
献血グロベニンー I 静注用 2500 mg (特定患者)
献血ベニコロンー I 静注用 2500 mg (用時購入)
ケンエー消毒用イソプロピルアルコール 70
ゲフィチニブ錠 250 mg 「ヤクルト」 (用時購入)
デーベンクリーム 1 %

ゲムシタビン点滴静注液 200 mg / 5 mL 「NK」
ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 25 mL 「NK」
ゲンタシン軟膏 0.1 % (特定患者)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1 % 「イワキ」

【コ】

コートリル錠 10 mg (用時購入)
コートロシン注射用 0.25 mg
コスパノンカプセル 40 mg
コセンティクス皮下注 150 mg ペン (特定患者)
コソプト配合点眼液 (院外のみ)
コデインリン酸塩散 1 % 「メタル」 1 g 包装
コムクロシャンプー 0.05 % (院外のみ)
コムタン錠 100 mg (院外のみ)
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」
コレクチム軟膏 0.5 % (院外のみ)
コレクチム軟膏 0.25 % (院外のみ)
コロネル細粒 83.3 %
コロネル錠 500 mg
コントミン糖衣錠 25 mg
コンサータ錠 18 mg (特定患者 院外のみ)
コンサータ錠 27 mg (特定患者 院外のみ)
コンサータ錠 36 mg (特定患者 院外のみ)
ゴナックス皮下注用 80 mg (専用溶解液添付) (特定患者)
ゴナックス皮下注用 120 mg (専用溶解液添付) (特定患者)
ゴナックス皮下注用 240 mg (専用溶解液添付) (特定患者)

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
サイプレジン 1 % 点眼液
サイラムザ点滴静注液 100 mg (用時購入)
サイラムザ点滴静注液 500 mg (用時購入)
サテニジン液 10 (耳鼻科のみ使用)
サブラッド血液ろ過用補充液 BSG (特定患者)
サムタス点滴静注用 8 mg (用時購入)
サムチレール内用懸濁液 15 % (院外のみ)
サラジェン顆粒 0.5 % (院外のみ)
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500 mg 「CH」
サラゾピリン錠 500 mg (特定患者)
10 % サリチル酸ワセリン軟膏 東豊
サリベートエアゾール (院外のみ)
サルボグレラート塩酸塩錠 100 mg 「ケミファ」
サワシリンカプセル 250 mg
サンピロ点眼液 2 %
ザーネ軟膏 0.5 %
ザイザル錠 5 mg (院外のみ)
ザイザルシロップ 0.05 %

五十音順
－商品名－

ザイティガ錠250mg（特定患者）
ザガーロカプセル0.5mg（院内のみ）
ザルコニン液0.025
ザルコニン液0.1
ザルティア錠5mg（院外のみ）
ザルトラップ点滴静注100mg（用時購入）
ザルトラップ点滴静注200mg（用時購入）

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（用時購入）
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（特定患者）
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000AIU（院内のみ）
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000AIU（院外のみ）
シナジス筋注用50mg
シナジス筋注用100mg
シプロフロキサシン点滴静注400mg／200ml
「明治」
シーブリ吸入用カプセル50μg
シベノール静注70mg
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg
シムジア皮下注200mg オートクリックス（特定患者）
シルニジピン錠10mg「サワイ」
シロスタゾールOD錠100mg
シロドシンOD錠2mg「ケミファ」（院外のみ）
シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液IP（内視鏡で使用）
シングレアチュアブル錠5mg（院外のみ）
シングレア細粒4mg（院外のみ）
親水クリーム
シンボニー皮下注50mg オートインジェクター（院外のみ 特定患者）
シンボニー皮下注50mg シリンジ（特定患者）
注射用GHRP科研100（特定患者）
ジアグノグリーン注射用25mg
ジアスターゼ「ケンエー」
ジェニナック錠200mg（院外のみ）
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%
「CEO」（院外のみ）
ジオン注無痛化剤付10ml（希釈液付）
ジクアスLX点眼液3%
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg
ジゴシン注0.25mg
ジスロマック錠250mg（院内一時採用）
ジスロマック点滴静注500mg（用時購入）
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」（在庫限り）
ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」（院外のみ）
ジピリダモール錠25mg「日医工」
ジピリダモール静注「日医工」
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「トーワ」
ジメチコン内用液2%「ホリイ」
ジャディアンス錠10mg（特定患者）
ジーラスタ皮下注3.6mg（用時購入）
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」（用時購入）

【ス】

スインプロイク錠0.2mg
スキリージ皮下注150シリンジ1ml（用時購入）
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠L100（特定患者）
スターシス錠90mg（一時採用）
スチバーガ錠40mg（用時購入）
ステロネマ注腸1.5mg
スーテントカプセル12.5mg（特定患者）
ストロメクトール錠3mg（用時購入）
スパカール錠40mg
スピオルトレスピマット60吸入
スピリーバ2.5μg レスピマット
スピール膏M
スピロノラクトン錠25mg「日医工」
スピロペント錠10μg（院外のみ）
スープレン吸入麻醉液
スベニールディスボ関節注25mg
スポンゼル 5cm×2.5cm1枚
スミスリンローション5%
スルピリド錠50mg「CH」

【セ】

生食注シリンジ「オーツカ」10ml（放射線科のみ）
生食注シリンジ「オーツカ」20ml（放射線科のみ）
セクターローション3%（院外のみ）
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
セファランチン錠1mg

五十音順
－商品名－

セファランチン注10mg
セファレキシン錠250「日医工」(出荷調整中)
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」
セフジニル細粒小児用10%「YD」(院外のみ 2024.3
経過措置終了)
セフタジジム静注用1g「日医工」
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」
セフボドキシム プロキセチル錠100mg「トーワ」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250mg (特定患者)
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠 (在庫限り)
セルトラリンOD錠25mg「アメル」(出荷調整中)
セルトラリン錠25mg「明治」(一時採用)
セルニルトン錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレネース錠1.5mg (院外のみ)
センノシド錠12mg「サンド」
ゼスラン錠3mg
ゼビアックスローション2% (院外のみ)
ゼビュディ点滴静注液500mg (COVID-19 対応)
ゼフィックス錠100
ゼフナートクリーム2%
ゼルヤンツ錠5mg (特定患者)

【ソ】

ソセゴン注射液15mg
ソタコール錠40mg (院外のみ)
ソナゾイド注射用16μL
ソラナックス0.4mg錠
YDソリターT1号輸液 200mL
YDソリターT1号輸液 500mL
YDソリターT3号G輸液 500mL
YDソリターT3号輸液 200mL
YDソリターT3号輸液 500mL
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」
ソル・コーテフ注射用100mg
ソルアセトD輸液 500mL
ソルアセトF輸液 500mL
ソル・メドロール静注用40
ソル・メドロール静注用500
ゾコーバ錠125mg (COVID-19 対応 院内のみ)
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」

ゾビラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠20mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (特定患者)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」(出荷調整中)
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タイケルブ錠250mg (特定患者)
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タグリッソ錠80mg (用時購入)
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タケプロンOD錠15mg (特定患者)
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」
タプロス点眼液0.0015%
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タモキシフェン錠20mg「DSEP」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg (出荷調整中)
タリージェ錠5mg
タリージェ錠15mg
タリオン錠10mg (特定患者)
タリビッド眼軟膏0.3%
タルセバ錠150mg (用時購入)
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
単シロップ

タンニン酸アルブミン「ニッコー」
タンボコール錠50mg (院外のみ)
ダイアアップ坐剤10 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤6 (院外のみ)
ダイアアップ坐剤4 (院外のみ)
ダイアモックス錠250mg
ダフクリア錠200mg (特定患者)
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダラシнкаプセル150mg
ダラシンTゲル1% (院外のみ)
ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三
和」
ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三
和」
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」

五十音順
ー商品名ー

チウラジール錠50mg（用時購入）
チエナム点滴静注用キット0.5g
チガソンカプセル10（院外のみ）
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
チザニジン顆粒0.2%「日医工」（出荷停止中）
チモプトール点眼液0.5%（特定患者）
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」（用時購入）
チラーゼンS錠50

【ツ】

ツイミグ錠500mg
ツートラム錠50mg
ツムラ黄連解毒湯エキス細粒（医療用）
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（院外のみ）
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒（医療用）
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）
ツムラ十全大補湯エキス細粒（医療用）
ツムラ小建中湯エキス細粒（医療用）
ツムラ小柴胡湯エキス細粒（医療用）（出荷調整中）
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ猪苓湯エキス細粒（医療用）
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒（医療用）
ツムラ人參養栄湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（出荷調整中）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」

【テ】

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」
低分子デキストランL500ml
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
テオロン錠100mg（テオフィリンの代替品）
テオロン錠200mg（テオフィリンの代替品）
テグレート錠200mg
テセントリック点滴静注840mg（用時購入）
テセントリック点滴静注1200mg（用時購入）
テタガムP筋注シリンジ250
テノゼット錠300mg（特定患者）
テブレノンカプセル50mg（出荷一時停止）
注射用水 500mL
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリボン皮下注用56.5μg
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用（特定患者）
テルネリン顆粒0.2%（出荷停止中）
テルビナフィン錠125mg「タナベ」
テルフィス点滴静注 500mL
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テルリジー100エリプタ 30吸入用
テレミンソフト坐薬2mg（院外のみ）
テレミンソフト坐薬10mg
ディオバン錠80mg（特定患者）
ディスコビスク1.0眼粘弾剤
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）
デエビゴ錠5mg
デカドロンエリキシル0.01%（院外のみ）
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
デカドロン注射液1.65mg
デカドロン注射液6.6mg
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
デキサンVG軟膏0.12%
デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」（用時購入）
デザレックス錠5mg（院外のみ）

五十音順
－商品名－

デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g 「フェリング」
(用時購入)
デトキソール静注液2 g
デノシン点滴静注用500 mg (用時購入)
デノタスチュアブル配合錠
デノパミン錠5 mg 「日医工」
デパケンR錠200 (出荷調整中)
デパス錠0. 5 mg
デュタステリドカプセル0. 5 mg AV 「ニプロ」
デュピクセント皮下注300 mg シリンジ (特定患者)
デュピクセント皮下注300 mg ペン (特定患者)
デュロキセチン錠20 mg 「ケミファ」
デルモベートスカルプローション0. 05% (院外のみ)
デルモベート軟膏0. 05%

【ト】

トアラセット配合錠「ケミファ」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200 mg 「サワイ」
トビエース錠4 mg (院外のみ)
トピナ錠100 mg (特定患者)
トフィソパム錠50 mg 「サワイ」
トブラシン点眼液0. 3% (特定患者)
トラクリア錠62. 5 mg (特定患者)
トラスツマブBS点滴静注用60 mg 「NK」
トラスツマブBS点滴静注用150 mg 「NK」
トラゼンタ錠5 mg
トラゾドン塩酸塩錠25 mg 「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラチモ配合点眼液「ニットー」
トラニラストカプセル100 mg 「CH」 (出荷停止中)
トラニラスト点眼液0. 5% 「サワイ」
トラバダズ点眼液0. 004%
トラマールOD錠25 mg (後発へ)
トラマドール塩酸塩OD錠25 mg 「KO」
トラネキサム酸250 mg カプセル「旭化成」
トラネキサム酸注射液1000 mg 「NIG」
トランサミン錠250 mg (特定患者 一時的に採用)
トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g 「大正」 (院外のみ)
トリクロリールシロップ10% (院内のみ)
トリノシン顆粒10% (出荷停止中)
トリプタノール錠10
トルツ皮下注80 mg オートインジェクター (特定患者)
トルバプタンOD錠7. 5 mg 「TE」
トルバプタンOD錠15 mg 「TE」
トルリシティ皮下注0. 75 mg アオテス
トレシーバ注フレックスタッチ

トレムフィア皮下注100 mg シリンジ (特定患者)
トレランG液75 g
ترونビン液モチダソフトボトル1万
ドキサゾシン錠1 mg 「YD」
ドキシソルビシン塩酸塩注射液10 mg 「NK」 (用時購入)
ドキシソルビシン塩酸塩注射液50 mg 「NK」 (用時購入)
ドセタキセル点滴静注20 mg / 1 ml 「ニプロ」
ドセタキセル点滴静注80 mg / 4 ml 「ニプロ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg 「NP」
ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg 「NP」
ドパコール配合錠L100 (在庫限り)
ドパミン塩酸塩点滴静注液200 mg キット「VTR S」
ドパミン塩酸塩点滴静注液600 mg キット「VTR S」
ドプスOD錠100 mg
ドブタミン点滴静注液600 mg キット「ファイザー」
ドブラム注射液400 mg
ドボネックス軟膏50 μ g / g (院外のみ)
ドボベットのゲル (院外のみ)
ドボベットの軟膏 (院外のみ)
ドラール錠20 (院外のみ)
ドレニゾンテープ4 μ g / cm² (院外のみ)
ドロレプタン注射液25 mg
ドンペリドン錠10 mg 「サワイ」 (出荷調整中)
ドンペリドンDS小児用1% 「サワイ」 (院外のみ)

【ナ】

ナイキサン錠100 mg (院外のみ)
ナウゼリン錠10 mg (一時採用)
ナウゼリン坐剤10
ナウゼリン坐剤30
ナテグリニド錠90 mg 「日医工」 (出荷調整中)
ナファモスタットメシル酸塩注射用10 mg 「AFP」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50 mg 「AFP」
ナフトピジルOD錠25 mg 「YD」
ナルサス錠2 mg (用時購入)
ナルサス錠6 mg (用時購入)
ナルラピド錠1 mg (用時購入)
ナルラピド錠2 mg (用時購入)
ナロキソン塩酸塩静注0. 2 mg 「AFP」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液2 mg 「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液10 mg 「サワイ」
ニコランジル錠5 mg 「サワイ」
ニコランジル点滴静注48 mg 「サワイ」
ニセルゴリン錠5 mg 「NP」

五十音順
－商品名－

ニトログリセリン点滴静注 50mg / 100ml 「T
E」

ニトロール注 5mg

ニトロペン舌下錠 0.3mg

ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」

ニフラン点眼液 0.1% (特定患者)

ニブラジロール点眼液 0.25% 「サワイ」

ニフレック

ニュープロパッチ 4.5mg (用時購入)

ニュープロパッチ 9mg (用時購入)

乳酸カルシウム「ケンエー」

乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル 100mg (院外のみ)

ネオアミュー輸液

ネオシネジンコーワ 5%点眼液

ネオシネジンコーワ注 1mg

ネオビタカイン注シリンジ 5mL

ネオファーゲンC配合錠 (院外のみ)

ネオフィリン注 250mg

ネオメドロールEE軟膏

ネオラミン・スリービー液

ネオーラルカプセル 25mg (特定患者)

ネクサバール錠 200mg (特定患者)

ネグミンシュガー軟膏

ネスブ注射液 120μg プラシリンジ (特定患者)

ネバナック懸濁性点眼液 0.1% (院外のみ)

【ノ】

ノイアート静注用 1500単位

ノイキノ錠 10mg (特定患者)

ノイロトロピン錠 4単位

ノイロトロピン注射液 3.6単位

ノウリアスト錠 20mg (院外のみ)

ノバミン錠 5mg

ノベルジン錠 25mg

ノルアドリナリン注 1mg

ノルspanテープ 10mg (院外のみ)

ノルspanテープ 20mg (院外のみ)

ノルspanテープ 5mg (院外のみ)

ノルバスク錠 2.5mg (特定患者)

ノルバデックス錠 20mg (特定患者)

【ハ】

ハーセプチン注射用 60 (特定患者)

ハーセプチン注射用 150 (特定患者)

ハーボニー配合錠 (院外のみ)

ハイシー顆粒 25%

ハイドレアカプセル 500mg (用時購入)

沈降破傷風トキソイド「生研」

ハラヴェン静注 1mg

ハリゾンシロップ 100mg / ml

ハルシオン 0.25mg 錠

ハルトマン輸液 pH8 「NP」

ハルナールD錠 0.2mg (一時採用)

ハロペリドール注 5mg 「ヨシトミ」

ハンブ注射用 1000

バイアグラ錠 25mg (院外のみ)

バイアグラ錠 50mg (院外のみ)

バイアスピリン錠 100mg

バクタ配合顆粒

バクタ配合錠

バクトロバン鼻腔用軟膏 2%

バビースモ硝子体内注射液 120mg / ml (特定患者)

バラクルード錠 0.5mg (特定患者)

バラシクロビル錠 500mg 「ケミファ」

バランス散 10%

バルサルタン錠 80mg 「ケミファ」

バルプロ酸ナトリウム細粒 20% 「EMEC」

バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「日医工」

バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「VTRS」

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「MEEK」

パキロビッドパック 300 (COVID-19 対応 院内のみ)

パキロビッドパック 600 (COVID-19 対応 院内のみ)

パクリタキセル注 100mg / 16.7mL 「NK」

パクリタキセル注 30mg / 5mL 「NK」

パージュタ点滴静注 420mg / 14ml (用時購入)

パッチテストパネル (S)

パッチテスト試薬金属 15品目セット

パピロックミニ点眼液 0.1% (特定患者)

パム静注 500mg

パルミコート 200μg タービュヘイラー 56 吸入

パルモディア錠 0.1mg

パロキセトロン点滴静注バッグ 0.75mg / 50ml 「タイホウ」

パロキセチン錠 10mg 「NP」

パンクレアチン「ヨシダ」

パントール注射液 500mg

パントシン散 20%

パントシン錠 200mg (特定患者)

調剤用パンビタン末 (特定患者)

五十音順
－商品名－

【ヒ】

ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤1%「生化学」
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」
ヒアレインミニ点眼液0.3%（院外のみ）
ヒーロンV 0.6眼粘弾剤2.3%
ヒシセオール液 200ml
ヒスロンH錠200mg（特定患者）
ヒダントールF配合錠（特定患者）
ヒューマリンR注100単位／mL
ヒューマリン3／7注カート（院外のみ 特定患者）
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート（院外のみ）
ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペンHD（特定患者）
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（特定患者）
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（特定患者）
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL（特定患者 院外のみ）
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL（特定患者 院内のみ）
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
ヒルドイドフォーム0.3%（院外のみ）
ヒルドイドローション0.3%
ビ・シフロール錠0.125mg
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
ビーフリード輸液 1L1キット
ビーフリード輸液 500mL1キット
ビオチン散0.2%「ホエイ」（院外のみ）
ビオフェルミン配合散
ビカルタミド錠80mg「NK」
ビクシリンカプセル250mg（特定患者）
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビジパーク270注20ml
ビジパーク320注50ml
ビジパーク320注100ml
ビソプロロールフマル酸錠5mg「テバ」
ビソプロロールフマル酸錠0.625mg「テバ」
ビソノテープ4mg
ビタジェクト注キット（用時購入）
ビタメジン配合カプセルB25
ビダラビン軟膏「MEEK」（出荷調整中）
ビビアント錠20mg（院外のみ）
ビブラマイシン錠50mg（院外のみ）
ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」
ビムパット錠50mg（院外のみ）
ビムパット錠100mg（院外のみ）
ビラノアOD錠20mg（院外のみ）

PA・ヨード点眼・洗眼液
PL配合顆粒
ピオグリタゾンOD錠15mg「ケミファ」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
ピシバニール注射用1KE（用時購入）
ピシバニール注射用5KE
ピシリバクタ静注用3g
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」
ピトレシン注射液20
ピドキサール錠10mg
ピノルビン注射用10mg（用時購入）
ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NIP」（在庫限り バイアルへ）
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
ピマリシン点眼液5%「センジュ」（用時購入）
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ピラマイド原末（用時購入）
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」

【フ】

5-FU注250mg
5-FU注1000mg
5-FU軟膏5%協和（用時購入）
ファムビル錠250mg（院外のみ）
ファモチジンD錠20mg「サワイ」
ファモチジン静注用20mg「日医工」
ファロム錠200mg（院外のみ）
フィコンパ錠2mg（特定患者）
フィジオ140輸液 500ml
フィナステリド錠1mg「ファイザー」
フィブラストスプレー500
フィブロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」
フェインジェクト静注500mg（用時購入）
フェキシソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」
フェキシソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェジン静注40mg
フェソロデックス筋注250mg
フェノバル注射液100mg
フェノバル散10%
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フェマーラ錠2.5mg（特定患者）
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
フェロ・グラデュメット錠105mg
フェロミア顆粒8.3%
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」

五十音順
ー商品名ー

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」(用時購入)
フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「第一三共」
フォサマック錠 3 5 m g (特定患者)
フォシーガ錠 5 m g
フォシーガ錠 1 0 m g
フォリアミン錠
フシジンレオ軟膏 2 % (院外のみ)
フラジール内服錠 2 5 0 m g
フランドルテープ 4 0 m g
フルイトラン錠 2 m g
フルオレサイト静注 5 0 0 m g
フルオロメトロン点眼液 0. 1 % 「センジュ」
フルコナゾール静注 1 0 0 m g 「NP」(用時購入)
フルタイド 1 0 0 ディスカス
フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用
フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」
フルニトラゼパム錠 2 m g 「アメル」
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「NP」
フルマゼニル静注液 0. 5 m g 「テバ」
フローレス眼検査用試験紙 0. 7 m g
フロジン外用液 5 % (院外のみ)
フロセミド錠 2 0 「NIG」
フロセミド錠 4 0 「NIG」
フロセミド細粒 4 % 「EMEC」
フロセミド注射液 2 0 m g 「日医工」
フロリッドゲル経口用 2 %
ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用 (用時購入)
ブイフェンド錠 5 0 (特定患者)
ブコラム口腔用液 5 m g (院内のみ 用時購入)
ブシラミン錠 1 0 0 「日医工」(出荷調整中)
ブスコパン錠 1 0 m g
ブスコパン注 2 0 m g
ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入 「ニプロ」
ブドウ糖注 5 0 % シリンジ 「テルモ」
ブリディオオン静注 2 0 0 m g
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1 % 「SEC」
布林ゾラミド懸濁性点眼液 1 % 「センジュ」
ブロチゾラム錠 0. 2 5 m g 「ヨシトミ」
ブロナック点眼液 0. 1 %
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4 m g 「日医工」(出荷調整中)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」
プラケニル錠 2 0 0 m g (特定患者)

プラザキサカプセル 1 1 0 m g (特定患者)
プラザキサカプセル 7 5 m g (特定患者)
プラノプロフェン点眼液 0. 1 % 「参天」
プラバスタチンNa 錠 5 m g 「NIG」
プラバスタチンNa 錠 1 0 m g 「NIG」
プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 1. 5 m g MI 「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩 LA 錠 0. 3 7 5 m g MI 「DSEP」(院外のみ)
プラリア皮下注 6 0 m g シリンジ
プリピナ液 0. 0 5 %
プリモボラン錠 5 m g (特定患者)
プリンペラン錠 5
プリンペラン注射液 1 0 m g
プレガバリンOD錠 2 5 m g 「ケミファ」
プレガバリンOD錠 7 5 m g 「ケミファ」
プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)
プレドニン錠 5 m g
プレドニン眼軟膏
水溶性プレドニン 1 0 m g
プレベナー 1 3 水性懸濁注
プロイメンド点滴静注用 1 5 0 m g
プロカイン塩酸塩原末 「マルイシ」
プロサイリン錠 2 0 (特定患者)
プロスタルモン・F 注射液 1 0 0 0 (用時購入)
プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %
プロターゼMS (院内のみ)
プロタノールL注 0. 2 m g
プロタミン硫酸塩静注 1 0 0 m g 「モチダ」
プロトピック軟膏 0. 1 % (院外のみ)
プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用 (院外のみ)
プロペト
プロボフォール静注 1 % 5 0 m l 「マルイシ」
プロマックD錠 7 5

【へ】

へパアクト配合顆粒
へパフラッシュ 1 0 0 単位／mL シリンジ 1 0 mL
へパリンカルシウム皮下注 5 千単位／0. 2 mL シリンジ 「モチダ」
へパリンナトリウム注 1 万単位／1 0 mL 「AY」
へパリンナトリウム注 N 5 千単位／5 mL 「AY」
へパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「日本臓器」
へパリン類似物質ローション 0. 3 % 「日医工」
へブスブリン IH 静注 1 0 0 0 単位
へモナーゼ配合錠
へモポリゾン軟膏
ベオーバ錠 5 0 m g (院外のみ)
ベガモックス点眼液 0. 5 %

五十音順
－商品名－

ベクティビックス点滴静注100mg
ベクルリー点滴静注用100mg (COVID-19 対応)
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(出荷停止)
ベージニオ錠50mg (院外のみ)
ベージニオ錠150mg (院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%5ml (院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%50ml (院内のみ 用時購入)
ベストロン点眼用0.5%
ベセルナクリーム5% (用時購入)
ベタナミン錠10mg (特定患者)
ベタニス錠25mg
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(特定患者 院外のみ)
ベネトリン吸入液0.5%
ベノキシール点眼液0.4%
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ベピオゲル2.5% (マルホ) (院外のみ)
ベプリコール錠50mg
ベポタスチンベンシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
ベムリディ錠25mg (特定患者)
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」(供給停止)
→ベラプロストNa錠20μg「YD」へ
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 1mL2キット1組 (用時購入)
ベリプラスTPコンビセット組織接着用 3mL2キット1組 (用時購入)
ベルソムラ錠15mg
ベンズブロマロン錠50mg「杏林」
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター (特定患者)
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 (用時購入)
ペリアクチンシロップ0.04% (院外のみ)
ペリアクチン散1% (院外のみ)
ペルサンチン錠100mg
ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%

ペンタサ坐剤1g
ペンレステープ18mg (院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」(院外のみ)
ホスミシン錠500
ホリゾン注射液10mg
ホリナート錠「タイホウ」
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
ボスミン外用液0.1%
ボスミン注1mg
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ボトックスビスタ注用50単位 (用時購入)
ボナロン経口ゼリー35mg (院外のみ)
ボナロン点滴静注バッグ900μg
ボノサップバック400 (院外のみ)
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」(特定患者)
ボルタレンゲル1%
ボルベン輸液6%
ボンアルファハイローション20μg/g (院外のみ)
ポピヨドン液10%
ポララミンシロップ0.04% (特定患者)
ポララミン注5mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリドカスクレロール3%注2mL (用時購入)
ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マイスリー錠5mg (一時採用)
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マグコロール内用液13.6%分包250ml
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」
マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)
マスキン液 (5W/V%)
マヴィレット配合錠 (特定患者・院外のみ)
乾燥まむし抗毒素「KMB」6,000単位
マリゼブ錠25mg (院外のみ)
マンニトールS注射液 300mL

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg
ミオナール錠50mg (一時採用)
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
ミグシス錠5mg (特定患者)

五十音順
－商品名－

ミグリトールOD錠「サワイ」
ミケルナ配合点眼液
ミゾリピン錠「サワイ」(特定患者)
ミダゾラム注10mg「サンド」
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
ミドリンM点眼液0.4%
ミドリンP点眼液
ミニリンメルトOD錠25μg(院外のみ)
ミニリンメントOD錠50μg(院外のみ)
ミネブロOD錠2.5mg
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」(出荷調整中)
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミノドロン酸錠50mg「日医工」
ミノマイシンカプセル100mg(ミノサイクリン出荷停止中の代替)
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミリステープ5mg
ミルセラ注シリンジ100μg(特定患者)
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」
ミンクリア内用散布液0.8%

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%(在庫限り)
ムコダインシロップ5%(院外のみ)
ムコダイン錠250mg(特定患者)
無水エタノール「マルイシ」500ml

【メ】

メイロン静注7%7%20mL
メイロン静注7%7%250mL
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
メコバラミン錠500μg「NP」
メコバラミン注500μg「NP」
メサデルム軟膏0.1%
メサデルムクリーム0.1%(院外のみ)
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg(特定患者)
メチコパール錠500μg(特定患者)
メトグルコ錠250mg(特定患者)
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」
メドロール錠4mg(特定患者)
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
メネシット配合錠100(特定患者 ドパコール配合錠
出荷停止中の代替)

メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%
(特定患者のみ)
メプチン吸入液ユニット0.3ml(院内のみ)
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
メプチンドライシロップ0.005%(院外のみ)
メプチンミニ錠25μg(院外のみ)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「YD」(院外のみ)
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
１－メントール「ホエイ」

【モ】

モイゼルト軟膏0.3%(院外のみ)
モイゼルト軟膏1%(院外のみ)
モーラステープ20mg(院外のみ)
モーラステープL40mg(院外のみ)
モーラスパップ30mg
モーラスパップ60mg
モーラスパップXR120mg(院外のみ)
モーラスパップXR240mg(院外のみ)
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」
モディオダール錠100mg(特定患者)
モビコール配合内用剤LD
モメタゾン点鼻液「杏林」56噴霧用
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセルT100
ユービット錠100
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
ユベラ錠50mg
ユベラNソフトカプセル200mg(特定患者)
ユベラ軟膏
ユリス錠1mg

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ラキソベロン錠2.5mg(特定患者)
ラクツロースシロップ65%「タカタ」
ラクテックG輸液500mL
ラゲブリオカプセル200mg(COVID-19対応 院内のみ)
ラコールNF配合経腸用液

五十音順
ー商品名ー

ラコールNF配合経腸用半固形剤
ラシックス注100mg（特定患者）
ラニラピッド錠0.05mg
ラピアクタ点滴用バッグ300mg
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラミクタール錠25mg（ラモトリギン出荷停止中の代替）
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」（出荷調整中）
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」（出荷停止）
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」（出荷調整中）
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランタスXR注シロスター
ランダ注10mg（特定患者）
ランダ注50mg（特定患者）
ランドセン錠0.5mg
ランマーク皮下注120mg

【リ】

リーゼ錠5mg
リーバクト配合経口ゼリー（院外のみ）
リーマス錠100（特定患者）
リオナ錠250mg（特定患者）
リオレサル錠5mg
リクシアナOD錠15mg
リクシアナOD錠60mg
リクラスト点滴静注液5mg
リコモジュリン点滴静注用12800
リザベンカプセル100mg（一時採用）
リスパダール細粒1%（特定患者 院外のみ）
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
リスミー錠2mg
リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」
リタリン錠10mg（院外のみ 特定患者）
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
リドメックスコーワローション0.3%
リネゾリド点滴注射液600mg「明治」
リノロサル注射液2mg（0.4%）
リノロサル注射液4mg（0.4%）
リパクレオン顆粒300mg分包
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」
リバスチグミンテープ9mg「YD」
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」
リバスチグミンテープ18mg「YD」
リピオドール480注10mL
リピトール錠5mg（特定患者）
リファンピシカプセル150mg「サンド」

リフキシマ錠200mg（特定患者）
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リベルサス錠14mg（用時購入）
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用（院外のみ）
リマチル錠100mg（特定患者 一時採用）
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
硫酸Mg補正液1meq/mL
リユープリンSR注射用キット11.25（出荷停止）
リユープリンPRO注射用キット22.5mg
リユープロレイン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
リルテック錠50mg（特定患者）
リン酸Na補正液0.5mmol/mL（特定患者）
リンゼス錠0.25mg
リンデロン坐剤0.5mg（特定患者）
リンデロンーVG軟膏（特定患者）
リンデロンーVGローション
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%

【ル】

ルジオミール錠10mg
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL
ルパフィン錠10mg（院外のみ）
ルミセフ皮下注210mgシリンジ（特定患者）
ルーラン錠4mg（特定患者）
ルリコン液1%

【レ】

レイボー錠100mg（院外のみ）
レキップ錠1g（特定患者）
レキップCR錠2mg（院外のみ）
レクタブル2mg注腸フォーム14回（院外のみ）
レスタミンコーワクリーム1%
レトロゾール錠2.5
レナデックス錠4mg（特定患者）
レパーサ皮下注420mgオートミニドザー（院外のみ 特定患者）
レパーサ皮下注140mgペン（院外のみ 特定患者）
レバミピド錠100mg「NP」
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
レブラミドカプセル5mg（特定患者）
レベチラセタム錠500mg「JG」
レベミル注フレックスペン（特定患者）
レボカルニチンFF錠250mg
レボフロキサシン錠250mg「ケミファ」
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」

五十音順
ー商品名ー

レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」
レボレード錠12.5mg（特定患者）

レミケード点滴静注用100
レミッチOD錠2.5μg（院外のみ）
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
レンビマカプセル4mg（用時購入）

【ロ】

ロイコボリン注3mg
ロイコン錠10mg
ロカイン注1%5mL
ロキソニン錠60mg（特定患者）
ロキソニンテープ100mg
ロキソニンテープ50mg
ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マル
イシ」
ロコアテープ
ロコイドクリーム0.1%（院外のみ）
ロコイド軟膏0.1%
ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」
ロゼックスゲル0.75%（院外のみ）
ロゼレム錠8mg（後発へ）
ロトリガ粒状カプセル2g（院外のみ）
ロナプリーブ点滴静注セット1332（COVID-19 対
応）
ロヒブノール錠2（特定患者）
ロナセン錠4mg（特定患者）
ロナプリーブ点滴静注セット1332
ロバキシン顆粒90%（一時採用）
ロピオン静注50mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」
ロペミンカプセル1mg（特定患者）
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
ロラタジンOD錠10mg「VTRS」（院外のみ）
ロルカム錠4mg（院外のみ）
ロレルコ錠250mg（院外のみ）
ロンサーフ配合錠T15（用時購入）
ロンサーフ配合錠T20（用時購入）

【ワ】

ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠5mg（特定患者）

ワイスタール配合点滴静注液1gバッグ
ワイドシリン細粒200（院外のみ）
ワソラン錠40mg
ワントラム錠100mg（院外のみ）

注）造影剤、薬価のない薬剤（ワクチン等）は記載して
いません