

第152回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和6年10月08日

1. 採用申請薬品

申請科	製品名・メーカー	成分・規格	薬価(円)	申請理由	院内同効薬
新生児科	ラパリムス顆粒 ノーベルファーマ	シロリムス 1g:2mg	1g= 3010.2	錠剤の内服が困難なリンパ管腫症の児に対して選択が可能なため	ラパリムス錠 1mg
眼科	アレジオン眼瞼クリーム 参天製薬	エピナスチン塩酸塩 1g:5mg	1g= 1686.7	眼瞼塗布型のアレルギー性結膜炎治療薬であり、1日1回の塗布で効果が持続し、特に小児への使用に適しているため (院外専用)	アレジオン LX 点眼液
内分泌・代謝科	ゴナールエフ皮下注ペン 150 メルクバイオファーマ	ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え) 1筒:150IU	1筒= 6367.0	ゴナールエフ皮下注用 75 販売終了のため 採用品目であるゴナールエフ皮下注ペン 300 は少量投与に適さないため	ゴナールエフ皮下注 ペン 300
皮膚科	イブグリース皮下注 250mg オートインジェクター 日本イーライリリー	レブリキズマブ 1キット:250mg	1キット= 61,520.0	抗 IL-13 抗体で、12 歳以上・中等症以上のアトピー性皮膚炎に適応があるため (院外専用)	なし
	ブイタマークリーム 1% 鳥居薬品	タピナロフ 1g:10mg	1g= 300.8	12 歳以上のアトピー性皮膚炎・乾癬に使用可能な新規外用薬であるため (院外専用)	なし
こころの診療科	加味帰脾湯エキス顆粒 ツムラ	漢方製剤	1g= 26.0	オキシトシンの分泌を促すことで、自閉症患者の情緒の安定に寄与するため (院外専用)	なし
アレルギー・ 呼吸器科	小児用レルベア 50 エリブタ 30 吸入用 グラクソ・スミスクライン	ビランテロール/ フルチカゾンフランカル ボン酸エステル 1ブリスター:25/50 μ g	1キット= 4846.8	吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入 β_2 刺激剤の配合薬であり、1日1回の吸入でよい	アドエアディスカス
小児神経科	フィコンパ点滴静注用 2mg エーザイ	ペランパネル 1瓶:2mg	1瓶= 1,962.0	新たな作用機序を有する抗てんかん発作薬として頻用されるようになってきており、静注用製剤の販売開始により、経口摂取が不可能な患者にも使用可能となった	なし
	ブリービアクト錠 25mg ユーシービージャパン	ブリーバラセタム 1錠:25mg	1錠= 373.30	SV2A 受容体との結合によりてんかん発作抑制作用を発揮し、レベチラセタムと比較して同受容体へのより高い選択性を持ち、漸増期間が不要で脳内移行時間が早く維持率が高い (院外専用)	イーケプラ錠

(次頁に続く)

第152回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和 6 年 10 月 08 日

総合診療科	プレベナー20 水性懸濁注 ファイザー	肺炎球菌莢膜ポリサッカ ライド-CRM197 結合体 1 筒:0.5mL	納入価	プレベナー13 と比較して新たに血清型 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F, 33F の 予防が可能であり、2024 年 10 月より定期接種の対象となるため	バクニューバンス 水性懸濁注シリンジ
	シルガード9 水性懸濁注 シリンジ MSD	ヒトパピローマウイルス L1 たん白質ウイルス様粒 子 1 筒:0.5mL	納入価	既存の 2, 4 価ワクチンよりも予防可能な遺伝子型が多く、 2023 年 4 月より定期接種の対象となっているため	サーバリックス
	フルミスト点鼻液 第一三共	弱毒生インフルエンザウ イルス (A 型・B 型) 1 本:0.2mL	納入価	経鼻弱毒生インフルエンザワクチンで 2 歳以上 19 歳未満に使用可能で、 1 回の鼻腔内噴霧で接種が終了し、新たな選択肢の一つとなるため	なし
産科	フルマリンキット静注用 1g 塩野義製薬	フロモキシセフナトリウム	1 瓶= 1,616.0	バイアル製剤と比較してキット製剤の方が安全面、衛生面、簡便性に おいて優れているため	フルマリン静注用

第152回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和6年10月08日

2. 採用取り消し・区分変更候補薬品

関連診療科	製品名・メーカー	現採用区分	提案	備考	院内同効薬
全診療科	リレンザ グラクソ・スミスクライン	共通	採用取消	使用頻度低下	イナビル
	カチリ ヴィアトリス製薬	共通	採用取消	使用頻度低下 ※ 名称変更により「フェノール・亜鉛華リニメント」 「カチリ」は2024年9月30日をもって経過措置期間満了	なし
	メバロチン錠5 第一三共	共通	採用取消	使用頻度低下	リバロ錠 リピトール錠 クレストールOD錠
	エルシトニン注40単位 旭化成ファーマ	共通	採用取消	使用頻度低下	なし
	セルシン注射液10mg 武田薬品工業	共通	採用取消	販売中止 ジアゼパム注射液10mg「NIG」と差し替え	なし
	ザイボックス注射液600mg ファイザー	共通	採用取消	後発医薬品へ切り替え	なし
	ゾシン静注用4.5・2.25 大鵬薬品工業	共通	採用取消	後発医薬品へ切り替え	なし
小児神経科	イーケブラ点滴静注500mg イーケブラ錠500mg・250mg イーケブラDS50% ユーシービージャパン	共通	採用取消	後発医薬品へ切り替え	なし
	デパケンR錠200mg・100mg デパケン錠200mg・100mg デパケン細粒40% 協和キリン	共通	採用取消	後発医薬品へ切り替え	バルプロ酸Na徐放顆粒 バルプロ酸Naシロップ

(次頁に続く)

第152回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和6年10月08日

麻酔科	アロンアルファ A「三共」 第一三共	共通	採用取消	販売中止	なし
腎疾患科	クレメジンカプセル 200mg 田辺三菱製薬	共通	採用取消	販売中止	クレメジン細粒分包
集中治療科	ハイボン細粒 20% ニプロ ES ファーマ	共通	採用取消	販売中止 リボフラビン酪酸エステル細粒 10%「ツルハラ」と差し替え	なし
内分泌・代謝科	インフリーカプセル エーザイ	共通	採用取消	使用頻度低下	なし