

五十音順
ー商品名ー

【ア】

アーテン錠（2mg）
 アービタックス注射液100mg
 動注用アイエーコール100mg
 動注用アイエーコール50mg
 アイビーディカプセル100（院外のみ）
 アイラミド配合懸濁性点眼液
 アイリーア硝子体内注射用キット40mg／ml
 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
 亜鉛華軟膏「ニッコー」
 アキネトン錠1mg（特定患者）
 アクアチム軟膏1％
 アクテムラ点滴静注用80mg（特定患者）
 アクテムラ点滴静注用400mg（特定患者）
 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター（特定患者）
 アクテムラ皮下注162mgシリンジ（特定患者）
 アクトネル錠17.5mg（特定患者）
 アコファイド錠100mg
 アサコール錠400mg
 アザニン錠50mg（用時購入）
 アザルフィジンEN錠500mg（特定患者）
 アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
 アシクロビルDS80％「NK」（院外のみ）
 アシクロビルDS80％「サワイ」（小児救急）
 アジレクト錠1mg（院外のみ）
 アスコルビン酸（岩城）（院外のみ）
 アスタット軟膏1％
 アズノール軟膏0.033％
 アスパラカリウム錠300mg
 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」
 アスベリンシロップ0.5％（院外・小児救急のみ）
 アスベリン散10％
 アズレンうがい液4％「ケンエー」
 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
 アセトアミノフェン細粒20％（小児救急）
 アセリオ静注液1000mg
 アゼルニジピン錠16mg「YD」
 アゾセミド錠30mg「DSEP」
 アゾセミド錠60mg「DSEP」
 アゾルガ配合懸濁性点眼液
 アトラックスーPカプセル25mg
 アトラックスーP注射液（50mg／ml）
 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4ml「MA」（特定患者）
 アテノロール錠50mg「サワイ」（供給不可）
 アデホスコワ顆粒10％

日点アトロピン点眼液1％
 アトーゼット配合錠LD（院外のみ）
 アドエア50エアゾール120吸入用（院外のみ）
 アドエア100ディスカス60吸入用（院外のみ）
 アドナ錠30mg
 アドナ注（静脈用）50mg
 アドレナリン注0.1％シリンジ「テルモ」
 アトルバスタチン錠5mg「ケミファ」
 アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」
 アトロピン注0.05％シリンジ「テルモ」
 アナストロゾール錠1mg「ケミファ」
 アナフラニール錠10mg（院外のみ 特定患者）
 アナペイン注2mg／mL 0.2％100mL
 アナペイン注7.5mg／mL 0.75％10mL
 アネメトロ点適静注液500mg（用時購入）
 アバスチン点適静注用100mg（用時購入）
 アバスチン点適静注用400mg（用時購入）
 アビガン錠200mg（COVID-19 対応）
 アフィニトール錠5mg（用時購入）
 アブストラル舌下錠100μg
 アブストラル舌下錠400μg（特定患者）
 アブラキサ点適静注用100mg（用時購入）
 アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
 アマージ錠2.5mg
 アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
 アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
 アミティーザカプセル24μg
 アミティーザカプセル12μg
 アミノレバンEN配合散
 アミパレン輸液200ml
 アミノレバン
 アムバロ配合錠「NIG」
 アムビゾーム点滴静注用50mg（用時購入）
 アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」
 アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」
 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
 アメナリーフ錠200mg（院外のみ）
 アラセナーA軟膏3％
 アラバ錠20mg（特定患者）
 アリピプラゾール錠3mg「明治」
 25mgアリナミンF糖衣錠
 アリナミン注射液10mg
 アリムタ注射用100mg（用時購入）
 アリムタ注射用500mg（用時購入）
 アルガトロバン注射液10mg「サワイ」
 アルギニン点滴静注30g「AY」（特定患者）

五十音順
ー商品名ー

アルサルミン内用液 10% (院内のみ)
アルスロマチック関節手術用灌流液
アルツディスポ関節注 25mg
アルファカルシドール錠 0.25μg 「アメル」
アルファカルシドール錠 1μg 「アメル」
アルプロスタジル注 10μg シリンジ 「TW」
アルロイドG内用液 5%
アレジオン錠 20mg (一時採用)
アレジオンLX点眼液 0.1% (院外のみ)
アレビアチン散 10%
アレビアチン錠 100mg
アレビアチン注 250mg
アレベール吸入用溶解液 0.125% (在庫限り)
アレンドロン酸錠 35mg 「トーワ」
アローゼン顆粒
アロカリス点滴静注 235mg
アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「サワイ」
アロプリノール錠 100mg 「サワイ」
アンチレクス静注 10mg
アンテベートクリーム 0.05% (院外のみ)
アンヒバ坐剤小児用 100mg
アンヒバ坐剤小児用 200mg
アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45 「トーワ」 (出荷調整)
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1.5% 「タカタ」 (出荷調整)
アンペック坐剤 10mg

【イ】

一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」
EPLカプセル 250mg
イグザレト錠 10mg
イグザレト錠 15mg
イグラチモド錠 25mg 「サワイ」
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」
イスコチン錠 100mg
イソジンゲル 10%
0.5g イソゾール
イソソルビド内用液 70% 「CEO」
イソプロピルアルコール 70
イトラコナゾールカプセル 50
イナビル吸入粉末剤 20mg
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「あすか」 (出荷調整)
イマチニブ錠 100mg 「ヤクルト」 (用時購入)
イミダフェナシン錠 0.1mg 「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠 5mg 「サワイ」
イベニティ皮下注 105mg シリンジ
イモバックスポリオ皮下注

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「NK」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NK」
イリボー錠 5μg
インジゴカルミン注 20mg 「第一三共」
インスリン アスパルトBSソロスターNR 「サノフイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン 「リリー」
インデバンクリーム 1%
インデラル錠 10mg (院内のみ)
イントラリボス輸液 20% 100mL
インドメタシンクリーム 1% 「日医工」 (在庫限り)

【ウ】

ウブレチド錠 5mg
ウラリットーU配合散
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「NIG」
ウルティブロ吸入用カプセル
ウロカルン錠 225mg

【エ】

エイベリス点眼液 (院外のみ)
エキザルベ
液状フェノール 「ニッコー」 (販売中止 在庫限り)
エキセメスタン錠 25mg 「NK」 (用時購入)
エクア錠 50mg
エクメット配合錠LD
エクメット配合錠HD
エクラープラスター 20μg/cm² (院外のみ)
エクロックゲル 5% 40g
エサンプトール錠 250mg
SG配合顆粒
SPトローチ 0.25mg 「明治」
エスポー皮下用 24000
エゼチミブ錠 10mg 「TE」
エソメプラゾールカプセル 10mg 「ケミファ」 (院外のみ)
エソメプラゾールカプセル 20mg 「ケミファ」
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」 (特定患者)
エタノール 「ケンエー」
エダラボン点滴静注バッグ 30mg 「NP」
エディロールカプセル 0.75μg (特定患者)
エドルミズ錠 50mg
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」
エヌケーエスワン配合OD錠 T20
エヌケーエスワン配合OD錠 T25
エパルレスタット錠 50mg 「JG」
エビスタ錠 60mg (一時採用)
エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「NIG」

五十音順
－商品名－

エピペン注射液0. 3m g (院外のみ)	大塚蒸留水 5 0 0 m L
エピルビシン塩酸塩注射用1 0 m g 「NK」	大塚生食注 1 0 0 m L
エピルビシン塩酸塩注射用5 0 m g 「NK」(用時購入)	大塚生食注 1 L
エフィエント錠3. 7 5 m g	大塚生食注 2 0 m L
エフィエント錠5 m g	大塚生食注 2 5 0 m L
エフェドリン「ナガサ」注射液4 0 m g	大塚生食注 5 0 0 m L
エプクルーサ配合錠 (院外のみ)	大塚生食注 5 0 m L
エブランチルカプセル1 5 m g	大塚生食注2 ポート1 0 0 m L
エペリゾン塩酸塩錠5 0 m g 「N I G」	大塚糖液1 0 % 2 0 m L
エベレンゾ錠5 0 m g (院外のみ)	大塚糖液5 % 1 0 0 m L
エベレンゾ錠2 0 m g (院外のみ)	大塚糖液5 % 2 0 m L
エホチール注1 0 m g	大塚糖液5 % 2 5 0 m L
エボザックカプセル3 0 m g (用時購入)	大塚糖液5 % 5 0 0 m L
MS温シップ「タイハウ」(院外のみ)	大塚糖液5 % 5 0 m L
エラスチーム錠1 8 0 0 (特定患者)	大塚糖液5 0 % 2 0 0 m L
エリキュース錠2. 5 m g	オキシロール軟膏2 5 μ g / g (院外のみ)
エリキュース錠5 m g	オキシコドン徐放錠5 m g N X [第一三共]
エリザス点鼻粉末2 0 0 μ g 2 8 噴霧用 (院外のみ)	オキシコドン徐放錠1 0 m g N X 「第一三共」
エルデカルシトールカプセル0. 7 5 μ g 「日医工」	オキシコドン徐放錠4 0 m g N X 「第一三共」(特定患者)
エルシトニン注2 0 S	オキシドール「ホエイ」
エルシトニン注4 0 単位 (特定患者)	オキノーム散2. 5 m g
エルネオパNF 1 号輸液 1 0 0 0 m L	オキノーム散5 m g
エルネオパNF 1 号輸液 1 5 0 0 m L	オクトレオチド酢酸塩皮下注1 0 0 μ g 「サンド」(出荷調整)
エルネオパNF 2 号輸液 1 0 0 0 m L	オーグメンチン配合錠2 5 0 R S
エルネオパNF 2 号輸液 1 5 0 0 m L	オザグレルN a 注射液8 0 m g シリンジ「サワイ」4 m l
エルプラット点滴静注液1 0 0 m g	
エルプラット点滴静注液5 0 m g	
エレンタール配合内用剤	
塩化ナトリウム「オーツカ」	
塩化ナトリウム注1 0 % シリンジ「テルモ」	
エンシュア・H (特定患者)	
エンテカビル錠0. 5 m g 「N I G」	
エンドキサン錠5 0 m g (用時購入)	
注射用エンドキサン1 0 0 m g (用時購入)	
注射用エンドキサン5 0 0 m g (用時購入)	
エンハーツ点滴静注用1 0 0 m g	
エンブレル皮下注2 5 m g シリンジ0. 5 m L	
エンブレル皮下注2 5 m g ペン0. 5 m l (特定患者・院外のみ)	
エンブレル皮下注5 0 m g ペン1 m l (特定患者・院外のみ)	
エンペラシン配合錠	
エンレスト錠5 0 m g (院外のみ)	
エンレスト錠1 0 0 m g	
エンレスト錠2 0 0 m g	
【オ】	
オイラックスクリーム1 0 %	
大塚蒸留水 2 0 m L	オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5 m g (特定患者)
	オセルタミビルカプセル7 5 m g 「サワイ」
	オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」
	オゼックス細粒小児用1 5 % (院外のみ)
	オダイン錠1 2 5 m g
	オテズラ錠1 0 m g (院外のみ)
	オテズラ錠2 0 m g (院外のみ)
	オテズラ錠3 0 m g (院外のみ)
	オニバイド点滴静注4 3 m g (用時購入)
	オノアクト点滴静注用5 0 m g
	オノンドライシロップ1 0 % (院外のみ)
	オビソート注射用0. 1 g
	オフサロン点眼液 (院外のみ)
	オフロキサシン耳科用液0. 3 % 「C E O」
	オブジーボ点適静注1 2 0 m g
	オブジーボ点滴静注2 4 0 m g
	オブソ内服液1 0 m g (特定患者)
	オメプラール注射用2 0 m g 「日医工」
	オラネジン液1. 5 % 消毒用アプリーケータ2 5 m l
	オランザピンOD錠5 m g 「D S E P」

五十音順
－商品名－

オリブ油「ヨシダ」
オルミエント錠2mg（特定患者）
オルミエント錠4mg（特定患者）
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オレンシア点滴静注用250mg（特定患者）
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター（特定患者）
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」
オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」
オンジェンティス錠25mg（特定患者）

【カ】

カタプレス錠75μg（用時購入）
カデックス軟膏0.9%
カチリ「ヨシダ」（院外のみ）
カドサイラ点滴静注用100mg（用時購入）
カドサイラ点滴静注用160mg（用時購入）
カナグル錠100mg
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カペシタビン錠300mg「NK」
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」（用時購入）
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
カボメティクス錠20mg（特定患者）
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」（出荷調整）
カリメート経口液20%
カルコーパ配合錠L100（院内のみ）
カルチコール注射液8.5%5mL
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
カルナクリン錠50（一時採用）
カルベジロール錠2.5mg「VTRS」
カルベジロール錠10mg「VTRS」
カルボカインアンプル注1%10mL
カルボカインアンプル注1%2mL
カルボカインアンプル注1%5mL
カルボカインアンプル注2%10mL
カルボシステイン錠250mg「NIG」（出荷調整）
カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
カロナール細粒20%
カロナール細粒50%（20%入荷困難の為 院外のみ）
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
ガスコン錠40mg
ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」
ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」

【キ】

キイトルーダ点滴静注100mg（用時購入）

キシロカインゼリー2%
キシロカインポンプスプレー8%
キシロカイン液「4%」
キシロカイン注ポリアンプ1%5mL
キシロカイン注ポリアンプ2%5mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1:100, 000）含有
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1:80, 000）含有
キシロカイン点眼液4%
球形吸着炭細粒「日医工」
キューバル100エアゾール（特定患者）
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL
キンダリー透析液AF5号 6L（用時購入）

【ク】

クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」（出荷調整）
クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」（院外のみ）
クラシエ十味敗毒湯エキス錠（院外のみ）
クラバモックス小児用配合ドライシロップ（院外のみ）
クラリス錠200（在庫限り）
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
クラリスロマイシン錠50小児用「サワイ」（院外のみ）
クラリチンドライシロップ1%（院外・小児救急のみ）
クラリチンレディタブ錠10mg（特定患者）
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」
クレナフィン爪外用液10%
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」（特定患者）
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
クロマイ-P軟膏（耳鼻科外来処置用）
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」2mL
グーフィス錠5mg
グラクティブ錠50mg
グラナテック点眼液0.4%
グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
グリセリン「VTRS」
グリセリン浣腸「オヲタ」60（特定患者）
グリセリンG浣腸液50%120mL
グリセリンG浣腸液50%30mL
グリセリンG浣腸液50%60mL
グリメサゾン軟膏（院外のみ）
グリメピリド錠1mg「YD」
グリメピリド錠0.5mg「YD」
グルカゴンGノボ注射用1mg
グルコンサンK細粒4mgEq/g
グルベス配合錠（院外のみ）

【ケ】

五十音順
－商品名－

ケアロードL A錠60μg（特定患者）
 ケイキサレート散
 KCL注10mEqキット「テルモ」
 ケイツーN静注10mg
 ケタラル静注用50mg
 ケタラル静注用200mg（在庫限り）
 ケトコナゾールクリーム2%「NR」
 ケトコナゾール外用液2%「NR」
 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」
 ケトプロフェンテープ40mg「日医工」
 ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL
 ケフラール細粒小児用100mg（院外のみ）
 ケフレックスカプセル250mg（一時採用）
 ケブザラ皮下注200mgシリンジ（特定患者）
 ケラチナミンコーワクリーム20%
 献血アルブミン25%静注12.5g／50mL「KMB」
 献血アルブミン5%静注12.5g／250mL「JB」
 献血ヴェノグロブリンIH10%静注
 献血グロベニン－I静注用2500mg（特定患者）
 献血ベニコロン－I静注用2500mg（用時購入）
 ケンエー消毒用イソプロピルアルコール70
 ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」（用時購入）
 ゲーベンクリーム1%
 ギムシタピン点滴静注液200mg／5mL「NK」
 ギムシタピン点滴静注液1g／25mL「NK」
 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」

【コ】

コートリル錠10mg（用時購入）
 コートロシン注射用0.25mg
 コスパノンカプセル40mg
 コセンチクス皮下注150mgペン（特定患者）
 コソプト配合点眼液（院外のみ）
 コデインリン酸塩散1%「メタル」1g包装
 コムクロシャンプー0.05%（院外のみ）
 コムタン錠100mg（院外のみ）
 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
 コレクチム軟膏0.5%（院外のみ）
 コレクチム軟膏0.25%（院外のみ）
 コロネル細粒83.3%（在庫限り） →ポリフルヘ
 コロネル錠500mg（在庫限り） →ポリフルヘ
 コントミン糖衣錠25mg
 ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添付）（特定患者）
 ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液添付）（特定患者）
 ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付）（特

定患者）

【サ】

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
 サイプレジン1%点眼液
 サイラムザ点滴静注液100mg（用時購入）
 サイラムザ点滴静注液500mg（用時購入）
 サイレース静注2mg
 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」
 サテニジン液10（耳鼻科のみ使用）
 サブラッド血液ろ過用補充液BSG（特定患者）
 サムタス点滴静注用8mg（用時購入）
 サムチレール内用懸濁液15%（院外のみ）
 サラジェン顆粒0.5%（院外のみ）
 サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」
 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
 サリベートエアゾール（院外のみ）
 サルコートカプセル外用50μg（院外のみ 特定患者）
 サルプレップ配合内用液
 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
 サワシリンカプセル250mg
 サンピロ点眼液2%
 ザーネ軟膏0.5%
 ザイザル錠5mg（院外のみ）
 ザイザルシロップ0.05%
 ザイティガ錠250mg（特定患者）
 ザガーロカプセル0.5mg（院内のみ）
 ザルコニン液0.025
 ザルコニン液0.1
 ザルティア錠5mg（院外のみ）
 ザルトラップ点滴静注100mg（用時購入）
 ザルトラップ点滴静注200mg（用時購入）

【シ】

シアナマイド内用液1%「タナベ」
 シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
 シクロスポリンカプセル25mg「サンド」（用時購入）
 シクロスポリンカプセル50mg「サンド」（特定患者）
 シグマート注48mg（ニコランジルの代替え）
 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
 シダキユアスギ花粉舌下錠2,000A I U（院内のみ）
 シダキユアスギ花粉舌下錠5,000A I U（院外のみ）
 シナジス筋注用50mg
 シナジス筋注用100mg
 シプロフロキサシン点滴静注400mg／200mL
 「明治」 →「ニプロ」へ
 シーブリ吸入用カプセル50μg
 シベノール静注70mg
 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」

五十音順
－商品名－

シベレスタットナトリウム点滴静注用 100mg
シムジア皮下注 200mg オートクリックス（特定患者）
シルニジピン錠 10mg 「サワイ」
シロスタゾールOD錠 100mg
シロドシンOD錠 2mg 「ケミファ」（院外のみ）
シロドシンOD錠 4mg 「ケミファ」
硝酸銀「ホエイ」
消毒用エタノール液 I P（内視鏡で使用）
シングレアチュアブル錠 5mg（院外のみ）
シングレア細粒 4mg（院外のみ）
親水クリーム
シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター（院外のみ 特定患者）
シンボニー皮下注 50mg シリンジ（特定患者）
注射用GHRP 科研 100（特定患者）
ジアグノグリーン注射用 25mg
ジアスターゼ「ケンエー」
ジェニナック錠 200mg（院外のみ）
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%
「CEO」（院外のみ）
ジオン注無痛化剤付 10ml（希釈液付）
ジクアスLX点眼液 3%
ジクトルテープ 75mg
ジクロフェナクNa錠 25mg 「YD」
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg
ジゴシン注 0.25mg
ジスロマック錠 250mg
ジスロマック点滴静注 500mg（用時購入）
ジソピラミド徐放錠 150mg 「VTRS」（院外のみ）
ジピリダモール錠 25mg 「日医工」（在庫限り）
ジピリダモール静注「日医工」
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」
ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」
ジャディアンス錠 10mg
ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポット（特定患者）
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg 「サワイ」（用時購入）

【ス】

スインプロイク錠 0.2mg
スキリージ皮下注 150 シリンジ 1ml（用時購入）
スクエアキッズ皮下注シリンジ
スージャヌ配合錠
スタレボ配合錠 L 100（特定患者）
スターシス錠 90mg（一時採用）

スチバーガ錠 40mg（用時購入）
スーテントカプセル 12.5mg（特定患者）
ストロメクトール錠 3mg（用時購入）
スパカール錠 40mg
スピオルトレスピマット 60吸入
スピリーバ 2.5μg レスピマット
スピール膏M
スピロノラクトン錠 25mg 「日医工」
スープレッソ吸入麻酔液
スポンゼル 5cm×2.5cm 1枚
スルピリド錠 50mg 「CH」

【セ】

セクターローション 3%（院外のみ）
セチリジン塩酸塩DS 1.25% 「タカタ」
セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ「オーツカ」
セファランチン錠 1mg
セファランチン注 10mg
セファレキシン錠 250 「日医工」（出荷調整）
セフェピム塩酸塩静注用 1g 「サンド」
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「SW」
セフジトレンピボキシル細粒小児用 10% 「トーワ」
セフタジジム静注用 1g 「日医工」 → 「VTRS」へ
セフトリアキソンNa静注用 1g 「CHM」
セフポドキシム プロキセチル錠 100mg 「トーワ」
（在庫限り）
セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
セララ錠 50mg
セルセプトカプセル 250mg（特定患者）
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠（在庫限り）
セルトラリンOD錠 25mg 「アメル」（出荷調整）
セルトラリン錠 25mg 「明治」（一時採用）
セルニルトン錠
セレギリン塩酸塩錠 2.5mg 「タイヨー」
セレコキシブ錠 100mg 「ケミファ」
セレネース錠 1.5mg（院外のみ）
センノシド錠 12mg 「サンド」
ゼジュラ錠 100mg（特定患者）
ゼスラン錠 3mg
ゼビアクスローション 2%（院外のみ）
ゼビュディ点滴静注液 500mg（COVID-19 対応）
ゼフナートクリーム 2%
ゼブリオン水懸筋注 50mg シリンジ（特定患者）

【ソ】

ソセゴン注射液 15mg
ソーティクツ錠 6mg（院外のみ 特定患者）
ソナゾイド注射用 16μL

五十音順
－商品名－

ソラナックス0. 4mg錠
YDソリターT1号輸液 200mL
YDソリターT1号輸液 500mL
YDソリターT3号輸液 500mL
YDソリターT3号輸液 200mL
YDソリターT3号輸液 500mL
ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」
ソル・コーテフ注射用100mg
ソルアセトD輸液 500mL
ソルアセトF輸液 500mL
ソル・メドロール静注用40
ソル・メドロール静注用500
ゾコーバ錠125mg (COVID-19 対応 院内のみ)
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ゾピクロン錠7. 5mg「サワイ」
ゾビラックス眼軟膏3%
ゾフルーザ錠10mg (小児救急)
ゾフルーザ錠20mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (特定患者)
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NIG」
ゾレア皮下注150mgシリンジ

【タ】

タイケルブ錠250mg (特定患者)
タクロリムスカプセル0. 5mg「ニプロ」
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)
タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)
タゾピペ配合静注用4. 5「ニプロ」
タゾピペ配合静注用2. 25「ニプロ」
タフルプロスト点眼液0. 0015%「NIT」(在庫
限り)
タペンタ錠25mg
タペンタ錠50mg
タモキシフェン錠20mg「DSEP」
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg (出荷調整)
タリージェ錠5mg
タリージェ錠15mg
タリオン錠10mg (特定患者)
タリビッド眼軟膏0. 3%
タルチレリンOD5mg錠「アメル」
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
単シロップ
タンニン酸アルブミン「ニココー」
ダイアアップ坐剤10 (院外・小児救急のみ)
ダイアアップ坐剤6 (院外・小児救急のみ)
ダイアアップ坐剤4 (院外・小児救急のみ)

ダイアモックス錠250mg
ダフクリア錠200mg (特定患者)
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダラシンカプセル150mg
ダラシンTゲル1% (院外のみ)
ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三
和」
ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三
和」
ダントリウム静注用20mg

【チ】

チアプリド錠25mg「サワイ」
チウラジール錠50mg (用時購入)
チエナム点滴静注用キット0. 5g
チガソнкаプセル10 (院外のみ)
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
チザニジン顆粒0. 2%「日医工」(出荷停止)
チモプトール点眼液0. 5% (特定患者)
チモロールXE点眼液0. 5%「杏林」(用時購入)
チラーヂンS錠50

【ツ】

ツイミーグ錠500mg
ツートラム錠50mg
ツムラ黄連解毒湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (医療用) (院外のみ)
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (医療用)
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)
ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ柴苓湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)
ツムラ十全大補湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小建中湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ小柴胡湯エキス細粒 (医療用) (出荷調整)
ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (特定患者)
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯エキス細粒 (医療用)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用)
ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用)
ツムラ当帰芍薬散料エキス細粒 (医療用)
ツムラ人参養栄湯エキス細粒 (医療用)

五十音順
－商品名－

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）
ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）（特定患者）
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス細粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（出荷調整）
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）
つくしA・M配合散
一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」

【テ】

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」
低分子デキストランL500ml
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
テオロン錠100mg（テイフィリンの代替品）
テオロン錠200mg（テイフィリンの代替品）
テグレート錠200mg
テセントリク点滴静注840mg（用時購入）
テセントリク点滴静注1200mg（用時購入）
テタガムP筋注シリンジ250
テノゼット錠300mg（特定患者）
テノーミン錠50（アテノロール錠供給不可のため）
注射用水 500mL
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用（特定患者）
テルピナフィン錠125mg「タナベ」
テルフィス点滴静注 500mL（在庫限り）
テルミサルタン錠40mg「ケミファ」
テルモ生食 500mL
テルリジー100エリプタ 30吸入用
テレミンソフト坐薬2mg（院外・小児救急のみ）
テレミンソフト坐薬10mg
ディオバン錠80mg（特定患者）
ディスコビスク1.0眼粘弾剤
ディフェリンゲル0.1%（院外のみ）
デエビゴ錠5mg

デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
デカドロン注射液1.65mg
デカドロン注射液6.6mg
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」（小児救急・院外のみ）
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
デキサンVG軟膏0.12%
デクスメデトミジン静注液200μg「サンド」（用時購入）
デザレックス錠5mg（院外のみ）
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」（用時購入）
デトキソール静注液2g
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200（出荷調整）
デパス錠0.5mg
デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」
デュピクセント皮下注300mgシリンジ（特定患者）
デュピクセント皮下注300mgペン（特定患者）
デュロキセチン錠20mg「ケミファ」
デルモベートスカルブローション0.05%（院外のみ）
デルモベート軟膏0.05%

【ト】

トアラセット配合錠「ケミファ」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
トビエース錠4mg（院外のみ）
トピナ錠100mg（特定患者）
トフィソパム錠50mg「サワイ」
トブラシン点眼液0.3%（特定患者）
トラクリア錠62.5mg（特定患者）
トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラチモ配合点眼液「ニットー」
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
トラバダズ点眼液0.004%
トラマールOD錠25mg（後発へ）
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
トラネキサム酸250mgカプセル「旭化成」
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」（院外のみ）
トリクロリールシロップ10%（院内のみ）
トリプタノール錠10

五十音順
－商品名－

トルツ皮下注 80mg オートインジェクター（特定患者）

トルバプタンOD錠 7.5mg 「TE」

トルバプタンOD錠 15mg 「TE」

トルリシティ皮下注 0.75mg アオテス

トレシーバ注フレックスタッチ

トレムフィア皮下注 100mg シリンジ（特定患者）

トレーランG液 75g

トロンビン液モチダソフトボトル 1万

ドキサゾシン錠 1mg 「YD」

ドキシソルピシン塩酸塩注射液 10mg 「NK」（用時購入）

ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「NK」（用時購入）

ドセタキセル点滴静注 20mg / 1ml 「ニプロ」

ドセタキセル点滴静注 80mg / 4ml 「ニプロ」

ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「NP」

ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「NP」

ドパコール配合錠 L 100（出荷調整）

ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット「VTRS」

ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット「VTRS」

ドプスOD錠 100mg

ドブタミン点滴静注液 600mg キット「VTRS」

ドプラム注射液 400mg

ドボネックス軟膏 50μg / g（院外のみ）

ドボベットゲル（院外のみ）

ドボベット軟膏（院外のみ）

ドボベットフォーム（院外のみ）

ドロレプタン注射液 25mg

ドンペリドン錠 10mg 「サワイ」（出荷調整）

ドンペリドンDS小児用 1% 「サワイ」（院外のみ）

【ナ】

ナイキサン錠 100mg（院外のみ）

ナウゼリン錠 10mg（一時採用）

ナウゼリン坐剤 10

ナウゼリン坐剤 30

ナテグリニド錠 90mg 「日医工」（出荷調整中）

ナファモスタットメシル酸塩注射用 10mg 「AFP」

ナファモスタットメシル酸塩注射用 50mg 「AFP」

ナフトピジルOD錠 25mg 「YD」

ナルサス錠 2mg（用時購入）

ナルサス錠 6mg（用時購入）

ナルサス錠 12mg（用時購入）

ナルラピド錠 1mg（用時購入）

ナルラピド錠 2mg（用時購入）

ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg 「AFP」

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg 「サワイ」

ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg 「サワイ」

ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」（特定患者 院外のみ）

ニコランジル錠 5mg 「サワイ」

ニコランジル点滴静注 48mg 「サワイ」（供給不可）

ニセルゴリン錠 5mg 「NP」

ニトログリセリン点滴静注 50mg / 100ml 「TE」

ニトロダームTTS 25mg

ニトロール注 5mg

ニトロペン舌下錠 0.3mg

ニフェジピンCR錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンCR錠 40mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 10mg 「サワイ」

ニフェジピンL錠 20mg 「サワイ」

ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」

ニフラン点眼液 0.1%（特定患者）

ニブラジロール点眼液 0.25% 「サワイ」

ニフレック

ニュープロパッチ 4.5mg（用時購入）

ニュープロパッチ 9mg（用時購入）

乳酸カルシウム「ケンエー」

乳糖水和物原末「マルイシ」

【ネ】

ネイリンカプセル 100mg（院外のみ）

ネオアミュー輸液

ネオシネジンコーワ 5%点眼液

ネオシネジンコーワ注 1mg

ネオビタカイン注シリンジ 5mL

ネオファーゲンC配合錠（院外のみ）

ネオフィリン注 250mg

ネオメドロールEE軟膏

ネオラミン・スリービー液

ネクサバール錠 200mg（特定患者）

ネグミンシュガー軟膏

ネバナック懸濁性点眼液 0.1%（院外のみ）

【ノ】

ノイアート静注用 1500単位

ノイキノン錠 10mg（特定患者）

ノイロトロピン錠 4単位

ノイロトロピン注射液 3.6単位

ノウリアスト錠 20mg（院外のみ）

ノバミン錠 5mg

ノルアドリナリン注 1mg

ノルスパンテープ 10mg（院外のみ）

ノルスパンテープ 20mg（院外のみ）

五十音順
－商品名－

ノルспанテープ 5 m g (院外のみ)
ノルバスク錠 2. 5 m g (特定患者)
ノルバデックス錠 2 0 m g (特定患者)

【ハ】

ハイシー顆粒 2 5 %
ハイドレアカプセル 5 0 0 m g (用時購入)
沈降破傷風トキソイド「生研」
ハラヴェン静注 1 m g
ハリゾンシロップ 1 0 0 m g / m l
ハルシオン 0. 2 5 m g 錠
ハルトマン輸液 p H 8 「NP」
ハルナールD錠 0. 2 m g (一時採用)
ハロペリドール注 5 m g 「ヨシトミ」
ハンブ注射用 1 0 0 0
バイアグラ錠 2 5 m g (院外のみ)
バイアスピリン錠 1 0 0 m g
バクタ配合顆粒
バクタ配合錠
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %
バラクルード錠 0. 5 m g (特定患者)
バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「ケミファ」
バランス散 1 0 %
バルサルタン錠 8 0 m g 「ケミファ」
バルプロ酸ナトリウム細粒 2 0 % 「EMEC」
バルプロ酸ナトリウムシロップ 5 % 「日医工」
バンコマイシン塩酸塩散 0. 5 g 「VTRS」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0. 5 g 「明治」
パキロビッドパック 3 0 0 (COVID-19 対応 院内のみ)
パキロビッドパック 6 0 0 (COVID-19 対応 院内のみ)
パクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6. 7 m L 「NK」
パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」
パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m l (用時購入)
パッチテストパネル (S)
パッチテスト試薬金属 1 5 品目セット
パム静注 5 0 0 m g
パルミコート 2 0 0 μ g タービューヘイラー 5 6 吸入
パルモディアXR錠 0. 2 m g
パロキセトロン点適静注バッグ 0. 7 5 m g / 5 0 m l
「タイハウ」
パロキセチン錠 1 0 m g 「NP」
パンクレアチン「ヨシダ」
パントール注射液 5 0 0 m g
パントシン散 2 0 %

【ヒ】

ヒアルロン酸Na 0. 8 5 眼粘弾剤 1 % 「生化学」
ヒアルロン酸Na 点眼液 0. 1 % 「センジュ」

ヒアレインミニ点眼液 0. 3 % (院外のみ)
ヒーロンV 0. 6 眼粘弾剤 2. 3 %
ヒシセオール液 2 0 0 m l
ヒダントールF 配合錠 (特定患者)
ヒューマリンR 注 1 0 0 単位 / m L
ヒューマリン 3 / 7 注カート (院外のみ 特定患者)
ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン
ヒューマログ注カート (院外のみ)
ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペンHD (特定患者)
ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0. 4 m L (特定患者)
ヒュミラ皮下注 8 0 m g シリンジ 0. 8 m l (特定患者)
ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0. 4 m L (特定患者 院外のみ)
ヒュミラ皮下注 8 0 m g ペン 0. 8 m l (特定患者 院内のみ)
ヒルドイドフォーム 0. 3 % (院外のみ)
ヒルドイドローション 0. 3 %
ビ・シフロール錠 0. 1 2 5 m g
ビーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %
ビーフリード輸液 1 L 1 キット
ビーフリード輸液 5 0 0 m L 1 キット
ビオチン散 0. 2 % 「ホエイ」 (院外のみ)
ビオフェルミン配合散
ビカルタミド錠 8 0 m g 「NK」
ビクシリンカプセル 2 5 0 m g (特定患者)
ビクシリン注射用 1 g
ビクトーザ皮下注 1 8 m g
ビジパーク 2 7 0 注 2 0 m l
ビジパーク 3 2 0 注 5 0 m l
ビジパーク 3 2 0 注 1 0 0 m l
ビスコート眼粘弾剤 0. 5 m l
ビソプロロールフマル酸錠 5 m g 「テバ」
ビソプロロールフマル酸錠 0. 6 2 5 m g 「テバ」
ビソノテープ 4 m g
ビタジェクト注キット (用時購入)
ビタメジン配合カプセル B 2 5
ビビアント錠 2 0 m g (院外のみ)
ビブラマイシン錠 5 0 m g (院外のみ)
ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 % 「SEC」
ビムパット錠 5 0 m g (院外のみ)
ビムパット錠 1 0 0 m g (院外のみ)
ビラノアOD錠 2 0 m g (院外のみ)
PA・ヨード点眼・洗眼液
PL 配合顆粒
ピオグリタゾンOD錠 1 5 m g 「ケミファ」
ピコスルファートナトリウム内用液 0. 7 5 % 「イワキ」
ピシバニール注射用 5 KE

五十音順
ー商品名ー

ピシリバクタ静注用 3 g
 ピタバスタチンC a錠 1 m g 「ケミファ」
 ピタバスタチンC a錠 2 m g 「ケミファ」
 ピトレシン注射液 2 0
 ピドキサル錠 1 0 m g
 ピペラシリンナトリウム注射用 1 g 「日医工」 → 「N I G」 へ
 ピマリシン点眼液 5 % 「センジュ」 (用時購入)
 ピモベンダン錠 1 . 2 5 m g 「TE」
 ピラマイド原末 (用時購入)
 ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g 「D S E P」
 ピレチア錠 2 5 m g (特定患者)
 ピレノキシシ懸濁性点眼液 0 . 0 0 5 % 「参天」

【フ】

5－F U注 2 5 0 m g
 5－F U注 1 0 0 0 m g
 5－F U軟膏 5 % 協和 (用時購入)
 ファムビル錠 2 5 0 m g (院外のみ)
 ファモチジンD錠 2 0 m g 「サワイ」
 ファモチジン静注用 2 0 m g 「日医工」
 ファロム錠 2 0 0 m g (院外のみ)
 フィコンバ錠 2 m g (特定患者)
 フィジオ 1 4 0 輸液 5 0 0 m l
 フィブラストスプレー 5 0 0
 フィプロガミンP 静注用
 フィルグラスチムBS注 7 5 μ g シリンジ 「NK」
 フェインジェクト静注 5 0 0 m g (用時購入)
 フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「ケミファ」
 フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「ケミファ」
 フェジン静注 4 0 m g
 フェスゴ配合皮下注MA
 フェスゴ配合皮下注 I N
 フェソロデックス筋注 2 5 0 m g
 フェノバル注射液 1 0 0 m g
 フェノバル散 1 0 %
 フェブキソスタット錠 2 0 m g 「ケミファ」
 フェマーラ錠 2 . 5 m g (特定患者)
 フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」
 フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g
 フェロミア顆粒 8 . 3 %
 フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」
 フェンタニル注射液 0 . 5 m g 「テルモ」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」 (用時購入)

フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「第一三共」
 フォシーガ錠 5 m g
 フォシーガ錠 1 0 m g
 フォリアミン錠
 フシジンレオ軟膏 2 % (院外のみ)
 フラジール内服錠 2 5 0 m g
 フランドルテープ 4 0 m g
 フルイトラン錠 2 m g
 フルオレサイト静注 5 0 0 m g
 フルオロメトロン点眼液 0 . 1 % 「センジュ」
 フルコナゾール静注 1 0 0 m g 「NP」 (用時購入)
 フルタイド 1 0 0 ディスカス
 フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用
 フルニトラゼパム錠 1 m g 「アメル」
 フルニトラゼパム錠 2 m g 「アメル」
 フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g 「NP」
 フルマゼニル静注液 0 . 5 m g 「テバ」
 フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g
 フロジン外用液 5 % (院外のみ)
 フロセミド錠 2 0 「N I G」
 フロセミド錠 4 0 「N I G」
 フロセミド細粒 4 % 「EMEC」
 フロセミド注射液 2 0 m g 「N I G」
 フロリードゲル経口用 2 %
 ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用 (用時購入)
 ブコラム口腔用液 2 . 5 m g (小児救急)
 ブコラム口腔用液 5 m g (院内のみ 用時購入)
 ブスコパン錠 1 0 m g
 ブスコパン注 2 0 m g
 ブデホル吸入粉末剤 6 0 吸入 「ニプロ」
 ブドウ糖注 5 0 % シリンジ 「テルモ」
 ブリディオオン静注 2 0 0 m g
 ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0 . 1 % 「SEC」
 ブリンゾラムド懸濁性点眼液 1 % 「センジュ」
 ブロチゾラム錠 0 . 2 5 m g 「ヨシトミ」
 ブロナック点眼液 0 . 1 %
 ブロムヘキシシ塩酸塩錠 4 m g 「日医工」 (出荷調整中)
 ブロムヘキシシ塩酸塩吸入液 0 . 2 % 「タイヨー」
 プラケニル錠 2 0 0 m g (特定患者)
 プラザキサカプセル 1 1 0 m g (特定患者)
 プラザキサカプセル 7 5 m g (特定患者)
 プラノプロフェン点眼液 0 . 1 % 「参天」
 プラバスタチンN a錠 5 m g 「N I G」
 プラバスタチンN a錠 1 0 m g 「N I G」
 プラミペキソール塩酸塩 L A錠 1 . 5 m g M I 「D S E P」
 プラミペキソール塩酸塩 L A錠 0 . 3 7 5 m g M I 「D

五十音順
－商品名－

S E P」(院外のみ)
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリビナ液0.05%
プリモボラン錠5mg(特定患者 在庫限り)
プリンペラン錠5
プリンペラン注射液10mg
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プレドニン眼軟膏
水溶性プレドニン10mg
プロイメンド点滴静注用150mg
プロスタルモン・F注射液1000(用時購入)
プロスタンディン軟膏0.003%
プロターゼMS(院内のみ)
プロタノールL注0.2mg
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロトピック軟膏0.1%(院外のみ)
プロトピック軟膏0.03%小児用(院外のみ)
プロペト
プロボフォール静注1%50ml「マルイシ」
プロマックD錠75

【～】

ヘパアクト配合顆粒(在庫限り)
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘモナーゼ配合錠
ヘモポリゾン軟膏
ベオーバ錠50mg(院外のみ)
ベガモックス点眼液0.5%
ベクティビックス点滴静注100mg
ベクルリー点滴静注用100mg(COVID-19対応)
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」(出荷停止)
ベージニオ錠50mg(院外のみ)
ベージニオ錠150mg(院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%5ml(院外のみ)
ベストロン耳鼻科用1%50ml(院内のみ 用時購入)
ベストロン点眼用0.5%

ベセルナクリーム5%(用時購入)
ベタニス錠25mg
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」(特定患者 院外のみ)
ベネトリン吸入液0.5%
ベノキシール点眼液0.4%
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ベピオゲル2.5%(マルホ)(院外のみ)
ベプリコール錠50mg(後発へ)
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
ベムリディ錠25mg(特定患者)
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
ベラプロストNa錠20μg「YD」
ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL2キット1組(用時購入)
ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL2キット1組(用時購入)
ベルソムラ錠15mg(院外のみ)
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(特定患者)
ベンリスタ点滴静注用400mg(特定患者)
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」(用時購入)
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
注射用ペニシリンGカリウム100万単位(用時購入)
ペリアクチンシロップ0.04%(院外のみ)
ペリアクチン散1%(院外のみ)
ペルサンチン錠25mg
ペルサンチン錠100mg
ペンタサ注腸1g
ペンタサ顆粒94%
ペンタサ坐剤1g
ペンレステーブ18mg(院内処置使用。皮膚科に在庫)

【ホ】

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
ホスホマイシンNa静注用1g「NP」
ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」(院外のみ)

五十音順
ー商品名ー

ホスミシン錠500
ホリゾン注射液10mg
ホリナート錠「タイホウ」
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
ボスミン外用液0.1%
ボスミン注1mg
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ボトックスビスタ注用50単位（用時購入）
ボナロン経口ゼリー35mg（院外のみ）
ボナロン点滴静注バッグ900μg
ボノサップパック400（院外のみ）
ボルタレンゲル1%
ボルベン輸液6%
ボンアルファハイローション20μg/g（院外のみ）
ポピヨドン液10%
ポララミンシロップ0.04%（特定患者）
ポララミン注5mg
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリドカスクレロール3%注2mL（用時購入）
ポリフル錠500mg
ポリフル細粒83.3%
ポンタールシロップ3.25%

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マグコロール内用液13.6%分包250ml
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」
マスキンR・エタノール液（0.5W/V%）
マスキン液（5W/V%）
マヴィレット配合錠（特定患者・院外のみ）
乾燥まむし抗毒素「KMB」6,000単位
マリゼブ錠25mg（院外のみ）
マンニトールS注射液300mL（在庫限り）

【ミ】

ミオコールスプレー0.3mg
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
ミグシス錠5mg（特定患者）
ミグリトールOD錠「サワイ」
ミケルナ配合点眼液
ミゾリビン錠50mg「サワイ」（特定患者）
ミダゾラム注10mg「NIG」
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
ミドドリン塩酸塩錠2mg「テバ」
ミドリンM点眼液0.4%

ミドリンP点眼液
ミニリンメントOD錠50μg（院外のみ）
ミネプロOD錠2.5mg
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミノドロン酸錠50mg「日医工」
ミノマイシンカプセル100mg（ミノサイクリン出荷停止中の代替 在庫限り）
ミヤBM細粒
ミヤBM錠
ミリステープ5mg（在庫限り）
ミルセラ注シリンジ100μg（特定患者）
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」
ミルリノン静注液10mg「NIG」

【ム】

ムコダインシロップ5%（小児救急・院外のみ）
無水エタノール「マルイシ」500ml

【メ】

メイロン静注7%7%20mL
メイロン静注7%7%250mL
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」
メコバラミン錠500μg「NP」
メコバラミン注500μg「NP」
メサデルム軟膏0.1%
メサデルムクリーム0.1%（院外のみ）
メジコン錠15mg
メスチノン錠60mg（特定患者）
メチコバル錠500μg（特定患者）
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」
メドロール錠4mg（特定患者）
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
メネシット配合錠100（特定患者 ドパコール配合錠出荷停止中の代替）
メプチンエアー10μg吸入100回0.0143%（特定患者のみ）
メプチン吸入液ユニット0.3ml（院内のみ）
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回
メプチンドライシロップ0.005%（院外・小児救急のみ）
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
1ーメントール「ホエイ」

【モ】

モイゼルト軟膏0.3%（院外のみ）

五十音順
－商品名－

モイゼルト軟膏 1 % (院外のみ)
モーラステープ 2 0 m g (院外のみ)
モーラステープ L 4 0 m g (院外のみ)
モーラスパップ 3 0 m g
モーラスパップ 6 0 m g
モーラスパップ X R 1 2 0 m g (院外のみ)
モーラスパップ X R 2 4 0 m g (院外のみ)
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「N P」
モビコール配合内用剤 L D
モメタゾン点鼻液「杏林」 5 6 噴霧用
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「シオノギ」
モンテルカスト錠 1 0 m g 「ケミファ」

【ヤ】

【ユ】

ユーエフティ配合カプセル T 1 0 0
ユービット錠 1 0 0
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g
ユベラ錠 5 0 m g
ユベラ N ソフトカプセル 2 0 0 m g (特定患者)
ユベラ軟膏
ユリス錠 1 m g

【ヨ】

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ラキソベロン錠 2 . 5 m g (特定患者)
ラクツロースシロップ 6 5 % 「タカタ」
ラクテック G 輸液 5 0 0 m L
ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g (COVID-19 対応 院内のみ)
ラコール N F 配合経腸用液
ラコール N F 配合経腸用半固形剤
ラシックス注 1 0 0 m g (特定患者)
ラニラピッド錠 0 . 0 5 m g
ラタノプロスト点眼液 0 . 0 0 5 % 「キッセイ」
ラピアクタ点滴用バッグ 3 0 0 m g
ラベプラゾール N a 錠 1 0 m g 「Y D」
ラミクタール錠 2 5 m g (ラモトリギン出荷停止中の代替)
ラメルテオン錠 8 m g 「武田テバ」
ラモトリギン錠 2 5 m g 「トーワ」 (出荷調整)
ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g 「サワイ」 (出荷停止)
ランソプラゾール O D 錠 1 5 m g 「武田テバ」 (出荷調整)
ランソプラゾール O D 錠 3 0 m g 「武田テバ」
ラントス X R 注ソロスター
ランドセン錠 0 . 5 m g

ランマーク皮下注 1 2 0 m g

【リ】

リーゼ錠 5 m g
リーマス錠 1 0 0 (特定患者)
リオレサル錠 5 m g
リクシアナ O D 錠 1 5 m g
リクシアナ O D 錠 6 0 m g
リクラスト点滴静注液 5 m g
リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0
リザベンカプセル 1 0 0 m g (一時採用)
リスペリドン O D 錠 1 m g 「サワイ」
リスミー錠 2 m g
リセドロン酸 N a 錠 1 7 . 5 m g 「N P」
リタリン錠 1 0 m g (院外のみ 特定患者)
リドカイン静注用 2 % シリンジ「テルモ」
リドカイン点滴静注液 1 % 「タカタ」
リドメックスコーワローション 0 . 3 %
リネゾリド点滴注射液 6 0 0 m g 「明治」
リノロサル注射液 2 m g (0 . 4 %)
リノロサル注射液 4 m g (0 . 4 %)
リーバクト配合顆粒
リパクレオン顆粒 3 0 0 m g 分包
リバスチグミンテープ 4 . 5 m g 「Y D」
リバスチグミンテープ 9 m g 「Y D」
リバスチグミンテープ 1 3 . 5 m g 「Y D」
リバスチグミンテープ 1 8 m g 「Y D」
リピオドール 4 8 0 注 1 0 m L
リファンピシカプセル 1 5 0 m g 「サンド」
リフキシマ錠 2 0 0 m g (特定患者)
リベルサス錠 3 m g
リベルサス錠 7 m g
リベルサス錠 1 4 m (用時購入)
リボスチン点鼻液 0 . 0 2 5 m g 1 1 2 噴霧用 (院外のみ)
リマチル錠 1 0 0 m g (一時採用)
リマプロストアルファデクス錠 5 μ g 「サワイ」
硫酸 M g 補正液 1 m E q / m L
リユープリン S R 注射用キット 1 1 . 2 5 (出荷停止)
リユープリン P R O 注射用キット 2 2 . 5 m g
リユープロレイン酢酸塩注射用キット 3 . 7 5 m g 「N P」
リンヴォック錠 1 5 m g (特定患者)
リン酸 N a 補正液 0 . 5 m m o l / m l (特定患者)
リンゼス錠 0 . 2 5 m g
リンデロン坐剤 0 . 5 m g (特定患者)
リンデロンー V G 軟膏 (特定患者)
リンデロンー V G ローション
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0 . 1 %

五十音順
－商品名－

【ル】

ルジオミール錠10mg
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23ml
ルパフィン錠10mg (院外のみ)
ルミセフ皮下注210mg シリンジ (特定患者)
ルーラン錠4mg (特定患者)
ルリコン液1%

【レ】

レイボー錠100mg (院外のみ)
レキップ錠1g (特定患者)
レキップCR錠2mg (院外のみ)
レクタブル2mg 注腸フォーム14回 (院外のみ)
レスタミンコーワクリーム1%
レトロゾール錠2.5
レナデックス錠4mg (特定患者)
レパーサ皮下注420mg オートミニドザー (院外のみ 特定患者)
レバミピド錠100mg 「NP」
レバミピド懸濁性点眼液2% 「参天」
レブラミドカプセル5mg (特定患者)
レベチラセタム錠500mg 「JG」
レベチラセタム点滴静注500mg 「明治」
レベミル注フレックスペン (特定患者)
レボカルニチンFF錠250mg
レボフロキサシン錠250mg 「ケミファ」
レボフロキサシン点眼液1.5% 「VTRS」
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100ml 「DSEP」
レボホリナート点滴静注用100mg 「NK」
レボホリナート点滴静注用25mg 「NK」
レミケード点滴静注用100
レミッチOD錠2.5μg (院外のみ)
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」
レルベア100エリプタ30吸入用
レルベア200エリプタ30吸入用
レンビマカプセル4mg (用時購入)

【ロ】

ロイコボリン注3mg (出荷調整)
ロイコン錠10mg
ロカイン注1%5mL
ロキソニン錠60mg (特定患者)
ロキソニンテープ100mg
ロキソニンテープ50mg
ロキソニン細粒10%
ロキソプロフェン錠60mg 「EMEC」
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml 「マルイシ」
ロコアテープ

ロコイドクリーム0.1% (院外のみ)
ロコイド軟膏0.1%
ロサルヒド配合錠LD 「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg 「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠5mg 「ケミファ」
ロゼックスゲル0.75% (院外のみ)
ロトリガ粒状カプセル2g (院外のみ)
ロヒプノール錠2 (特定患者)
ロナセン錠4mg (特定患者)
ロナプリーブ点滴静注セット1332
ロバキシン顆粒90% (一時採用)
ロピオン静注50mg
ロフラゼブ酸エチル錠1mg 「サワイ」
ロペミン小児細粒0.05% (小児救急)
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「NIG」
ロラタジンOD錠10mg 「VTRS」 (院外のみ)
ロルカム錠4mg (院外のみ)
ロレルコ錠250mg (院外のみ)
ロンサーフ配合錠T15 (用時購入)
ロンサーフ配合錠T20 (用時購入)

【ワ】

ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠5mg (特定患者)
ワイスター配合点滴静注液1g バッグ (出荷調整)
ワイドシリン細粒200 (院外・小児救急のみ)
ワソラン錠40mg
ワントラム錠100mg (院外のみ)

注) 造影剤、薬価のない薬剤 (ワクチン等) は記載していません